

PRODUKTDATENBLATT

JUDO JEP 26

Mischbett-Mehrwege-Patronenentsalzer



Einsatzzweck

JUDO Mischbett-Mehrwege-Patronenentsalzer zur Entsalzung von klarem, farblosen, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser.

Lieferumfang

Ersatzpatrone zur Überbrückung der Zeitspanne für die externe Regeneration Modell JEP: Druckfester Edelstahlbehälter mit Hochleistungs-Mischbett-Ionenaustauscherharz gefüllt, sowie allen erforderlichen Anschlüssen, jedoch ohne Leitwertmessgerät und Anschlussschläuche. Nach Erschöpfung der Kapazität werden die Patronen zur Regeneration an die zuständige Regenerierstation geschickt.

Produktvorteile

- **Dezentrale Wasserentsalzung**
- **Externe Regeneration**
- **Anwendungsbereich z. B. Zentralsterilisation nach EN 285; Reindampferzeuger**
- **Langlebig**
durch druckfestem Edelstahlbehälter
- **Reihenschaltung möglich**
zur Verbesserung der Ausbeute

Zubehör

JUDO JP 26

Druckfester Edelstahlbehälter mit Hochleistungs-Mischbett-Ionenaustauscherharz gefüllt, sowie allen erforderlichen Anschlüssen; Zulauf- und Ablaufschlauch; inkl. Leitwertmessgerät zur Überwachung der Reinwasserqualität. Nach Erschöpfung der Kapazität werden die Patronen zur Regeneration an die zuständige Regenerierstation geschickt. Zur Überbrückung der Zeitspanne für die externe Regeneration wird eine Ersatzpatrone Typ JEP gleicher Kapazität benötigt.
Bestellnummer 8440029

Modell	JEP 26
Leistungsdaten	
Reinwasser max.	1.000 l/h
Kapazität	40
Maße und Gewichte	
Durchmesser	239 mm
Höhe	733 mm
Sonstige Angaben	
EAN-NUMMER	 4 038097 056255
Bestellnummer	8440033

WunschWasser in Perfektion. Seit 1936.



JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Postfach 380
D-71351 Winnenden
Tel. 07195 692 - 0
Fax 07195 692 - 110
E-Mail: info@judo.eu
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Sandhofer-Straße 15
A-2000 Stockerau
Tel. 02266 64078
Fax 02266 64079
E-Mail: info@judo-online.at
www.judo.eu

JUDO Wasseraufbereitung AG
Industriestrasse 15 · CH-4410 Liestal
Tel. 061 9064050
Fax 061 9064059
E-Mail: info@judo-online.ch
www.judo-online.ch