

Anz.	Beschreibung
1	<p>Photometer</p>  <p style="text-align: center;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p>Produktnr.: auf Anfr. DIT-L PN: 95727743 Typ 310-600</p> <p>Mehrparameter Photometer mit zwei verschiedenen Wellenlängen, mit hochwertigen Interferenzfiltern und langzeitstabilen LEDs als Lichtquelle, ohne bewegliche Teile.</p> <p>Transparenter Messschacht, automatische Auswahl der Wellenlänge, einfache Bedienung durch feste Reihenfolge der Methoden und Anzeige der zuletzt verwendeten Methode, Speicher für Nullabgleich, sprachneutrale Bedienungsführung, Infrarot-Schnittstelle zur Datenübertragung an Computer (in Verbindung mit DIT-IR, optional), wasserdichtes Gehäuse, säure</p> <ul style="list-style-type: none">- und lösungsmittelbeständige Folientastatur. <p>Justiermöglichkeit durch Anwender erlaubt Einsatz als Prüfmittel.</p> <p>Langzeitstabile Reagenztabletten mit einer garantierten Mindesthaltbarkeit von 5 bzw. 10 Jahren.</p> <p>Photometer DIT-L komplett im Koffer, inkl. 4 Batterien, 3 Küvetten mit 24 mm Durchmesser, Reinigungsbürste, inklusive einem Starter-Kit mit Reagenztabletten (gebrauchsfertig für Ihre ersten Messungen aller im Gerät verfügbaren Methoden). Benötigte Reagenzien bitte separat bestellen.</p> <p>Handphotometer zur Wasseranalyse folgender Parameter:</p> <ul style="list-style-type: none">Chlor, frei 0,01-6 mg/lChlor, gebunden 0,01-6 mg/lChlor, gesamt 0,01-6 mg/lChlordioxid 0,02-11 mg/lOzon 0,02-2 mg/lpH 6,5-8,4



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

18.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	DIT-L, photometer
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Sonstiges:	
Produktnummer Alldos:	310-600
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	90275000

