



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

22.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Anz.	Beschreibung
------	--------------

1

T-Stück mit drei Außengewinden

Produktnr.: auf Anfr.

T-pieces are intended for use in hose installations to allow the following installations:

-split 1 suction line to 2 pumps

- lead the relief line of a PRV or MFV back into the suction line

-2 pumps into 1 discharge line

Technische Daten:

Pump connection: G5/8

Werkstoffe:

Material: PVC

Dichtung: FKM/EPDM Kombi

Installation:

Anschlusstyp: ohne/ohne/ohne

Rohrverbindung: no connectors included

Sonstiges:

Herkunftsland: DE

Zolltarif Nr.: 39174000

Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

22.01.2024

Projekt:


Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	T-Stück mit drei Außengewinden
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Pump connection:	G5/8
Werkstoffe:	
Material:	PVC
Dichtung:	FKM/EPDM Kombi
Installation:	
Anschlusstyp:	ohne/ohne/ohne
Rohrverbindung:	no connectors included
Sonstiges:	
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	39174000



auf Anfr. T-Stück mit drei Außengewinden 50 Hz

