


Anz.	Beschreibung																		
1	<p data-bbox="204 450 480 483">Installations-Kit 6/9 mm</p> <div data-bbox="268 600 523 703"></div> <p data-bbox="596 792 1050 819" style="text-align: center;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p data-bbox="204 826 1042 884">Produktnr.: auf Anfr. Installation Kit zur schnellen und einfachen Realisierung eines Dosiersystems.</p> <p data-bbox="204 916 373 943">Das Kit enthält:</p> <ul data-bbox="240 947 1010 1093" style="list-style-type: none">- Fußventil mit zweistufiger Niveaumeldung, Einlaufsieb und Gewicht.- Standardimpfarmatur- 6 m. Druckleitung- 2 m. Saugleitung- 2 m. Entleerungsleitung <p data-bbox="204 1126 411 1153">Technische Daten:</p> <table data-bbox="204 1155 916 1182"><tr><td>Ventiltyp:</td><td>Mit zweistufigem Niveauschalter</td></tr></table> <p data-bbox="204 1216 331 1243">Werkstoffe:</p> <table data-bbox="204 1245 662 1337"><tr><td>Gehäuse:</td><td>PVDF</td></tr><tr><td>Ventilkugel:</td><td>Keramik</td></tr><tr><td>Dichtung:</td><td>FKM</td></tr></table> <p data-bbox="204 1368 331 1395">Installation:</p> <table data-bbox="204 1397 654 1456"><tr><td>Inst. connect:</td><td>G 1/2"</td></tr><tr><td>Rohrgröße:</td><td>6/9 mm</td></tr></table> <p data-bbox="204 1489 323 1516">Sonstiges:</p> <table data-bbox="204 1518 679 1610"><tr><td>Bruttogewicht:</td><td>0.85 kg</td></tr><tr><td>Herkunftsland:</td><td>DE</td></tr><tr><td>Zolltarif Nr.:</td><td>84799070</td></tr></table>	Ventiltyp:	Mit zweistufigem Niveauschalter	Gehäuse:	PVDF	Ventilkugel:	Keramik	Dichtung:	FKM	Inst. connect:	G 1/2"	Rohrgröße:	6/9 mm	Bruttogewicht:	0.85 kg	Herkunftsland:	DE	Zolltarif Nr.:	84799070
Ventiltyp:	Mit zweistufigem Niveauschalter																		
Gehäuse:	PVDF																		
Ventilkugel:	Keramik																		
Dichtung:	FKM																		
Inst. connect:	G 1/2"																		
Rohrgröße:	6/9 mm																		
Bruttogewicht:	0.85 kg																		
Herkunftsland:	DE																		
Zolltarif Nr.:	84799070																		



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

18.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	Installations-Kit 6/9 mm
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Ventiltyp:	Mit zweistufigem Niveauschalter
Werkstoffe:	
Gehäuse:	PVDF
Ventilkugel:	Keramik
Dichtung:	FKM
Installation:	
Inst. connect:	G 1/2"
Rohrgröße:	6/9 mm
Sonstiges:	
geeignet für:	DDA, DDC, DDE bis 30 l/h
Bruttogewicht:	0.85 kg
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84799070

