



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

20.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Anz.	Beschreibung														
1	<p data-bbox="204 450 411 483">Druckhalteventile</p> <p data-bbox="204 483 437 517">Produktnr.: auf Anfr.</p> <p data-bbox="204 517 1102 600">Pressure loading valves provide a constant counter-pressure and prevent siphoning They are installed in the discharge line after the pressure relief valve, and after the pulsation damper, if fitted.</p> <p data-bbox="204 663 411 696">Technische Daten:</p> <table data-bbox="204 696 638 730"><tr><td data-bbox="204 696 411 730">Pump connection:</td><td data-bbox="571 696 638 730">G5/8"</td></tr></table> <p data-bbox="204 752 331 786">Werkstoffe:</p> <table data-bbox="204 786 775 875"><tr><td data-bbox="204 786 331 819">Gehäuse:</td><td data-bbox="571 786 711 819">Polypropylen</td></tr><tr><td data-bbox="204 819 331 853">Dichtung:</td><td data-bbox="571 819 775 853">FKM/EPDM Kombi</td></tr><tr><td data-bbox="204 853 411 887">Verbindungsstück:</td><td data-bbox="571 853 606 887">PP</td></tr></table> <p data-bbox="204 909 331 943">Installation:</p> <table data-bbox="204 943 775 976"><tr><td data-bbox="204 943 389 976">Rohrverbindung:</td><td data-bbox="571 943 775 976">4/6, 6/9, 6/12, 9/12</td></tr></table> <p data-bbox="204 999 331 1032">Sonstiges:</p> <table data-bbox="204 1032 679 1088"><tr><td data-bbox="204 1032 363 1066">Herkunftsland:</td><td data-bbox="571 1032 606 1066">DE</td></tr><tr><td data-bbox="204 1066 331 1099">Zolltarif Nr.:</td><td data-bbox="571 1066 679 1099">84818059</td></tr></table>	Pump connection:	G5/8"	Gehäuse:	Polypropylen	Dichtung:	FKM/EPDM Kombi	Verbindungsstück:	PP	Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	Herkunftsland:	DE	Zolltarif Nr.:	84818059
Pump connection:	G5/8"														
Gehäuse:	Polypropylen														
Dichtung:	FKM/EPDM Kombi														
Verbindungsstück:	PP														
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12														
Herkunftsland:	DE														
Zolltarif Nr.:	84818059														

Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

20.01.2024

Projekt:


Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	Druckhalteventile
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Technische Daten:	
Pump connection:	G5/8"
Werkstoffe:	
Gehäuse:	Polypropylen
Dichtung:	FKM/EPDM Kombi
Verbindungsstück:	PP
Installation:	
Öffnungsdruck:	3 bar
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Sonstiges:	
geeignet für:	Dosierpumpen bis 60 l/h
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84818059



auf Anfr. Druckhalteventile

