

Anz.	Beschreibung
------	--------------

1	Multifunktions-Ventil
---	------------------------------



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Kombination aus Überströmventilen und Druckhalteventile für die direkte Verschraubung auf Dosierpumpen mit 5/8" Ventilen (Smart Digital S und DMX 221). Durch den seitlichen Anschluss wird die überströmende Flüssigkeit zurück in den Behälter geführt.

5 Hauptfunktionen:

- Konstanter Gegendruck
- Anti-Siphon bei tieferm Injektionspunkt
- Schutz gegen Überdruck
- Entlüftung der Pumpe
- Entleerung der Druckleitung

Haltdruck einstellbar von 1 bis 4 bar, voreingestellt 3bar

Überströmdruck einstellbar von 7 bis 16 bar, voreingestellt 10 oder 16bar.

Maximaler Systemdruck 16 bar.

Beil. Schlauchanschluss-Set: 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm und 9/12mm

Werkstoffe:

Gehäuse: PVDF

Dichtung: EPDM

Verbindungsstück: PVC

Installation:

Rohrverbindung: 4/6, 6/9, 6/12, 9/12

Druckentlastung: 10 bar


Sonstiges:

Finische LVI Nr.: 4981135

Herkunftsland: DE

Zolltarif Nr.: 84818059

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	Multifunktions-Ventil
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Werkstoffe:	
Gehäuse:	PVDF
Dichtung:	EPDM
Verbindungsstück:	PVC
Installation:	
Öffnungsdruck:	3 bar
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Druckentlastung:	10 bar
Sonstiges:	
geeignet für:	DDA, DDC, DDE, DDI bis 60 l/h
Finische LVI Nr.:	4981135
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84818059



auf Anfr. Multifunktions-Ventil

