



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

20.01.2024

Projekt:

Referenznummer:


Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Anz.	Beschreibung																
1	<p><b>Multifunktions-Ventil</b> Produktnr.: auf Anfr.</p> <p>Kombination aus Überströmventilen und Druckhalteventile für die direkte Verschraubung auf Dosierpumpen mit 5/8" Ventilen (Smart Digital S und DMX 221). Durch den seitlichen Anschluss wird die überströmende Flüssigkeit zurück in den Behälter geführt.</p> <p>5 Hauptfunktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Konstanter Gegendruck</li><li>- Anti-Siphon bei tieferm Injektionspunkt</li><li>- Schutz gegen Überdruck</li><li>- Entlüftung der Pumpe</li><li>- Entleerung der Druckleitung</li></ul> <p>Haltdruck einstellbar von 1 bis 4 bar, voreingestellt 3bar Überströmdruck einstellbar von 7 bis 16 bar, voreingestellt 10 oder 16bar. Maximaler Systemdruck 16 bar. Beil. Schlauchanschluss-Set: 4/6 mm, 6/9 mm, 6/12 mm und 9/12mm</p> <p>Technische Daten:</p> <table><tr><td>Pump connection:</td><td>G5/8</td></tr></table> <p>Werkstoffe:</p> <table><tr><td>Gehäuse:</td><td>PVDF</td></tr><tr><td>Dichtung:</td><td>FKM</td></tr><tr><td>Verbindungsstück:</td><td>PVDF</td></tr></table> <p>Installation:</p> <table><tr><td>Rohrverbindung:</td><td>4/6, 6/9, 6/12, 9/12</td></tr><tr><td>Druckentlastung:</td><td>16 bar</td></tr></table> <p>Sonstiges:</p> <table><tr><td>Herkunftsland:</td><td>DE</td></tr><tr><td>Zolltarif Nr.:</td><td>84818059</td></tr></table>	Pump connection:	G5/8	Gehäuse:	PVDF	Dichtung:	FKM	Verbindungsstück:	PVDF	Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12	Druckentlastung:	16 bar	Herkunftsland:	DE	Zolltarif Nr.:	84818059
Pump connection:	G5/8																
Gehäuse:	PVDF																
Dichtung:	FKM																
Verbindungsstück:	PVDF																
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12																
Druckentlastung:	16 bar																
Herkunftsland:	DE																
Zolltarif Nr.:	84818059																

Beschreibung	Daten
<b>Allgemeine Informationen:</b>	
Produktbezeichnung:	Multifunktions-Ventil
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
<b>Technische Daten:</b>	
Pump connection:	G5/8
<b>Werkstoffe:</b>	
Gehäuse:	PVDF
Dichtung:	FKM
Verbindungsstück:	PVDF
<b>Installation:</b>	
Öffnungsdruck:	3 bar
Rohrverbindung:	4/6, 6/9, 6/12, 9/12
Druckentlastung:	16 bar
<b>Sonstiges:</b>	
geeignet für:	DDA, DDC, DDE, DDI bis 60 l/h
Herkunftsland:	DE
Zolltarif Nr.:	84818059



## auf Anfr. Multifunktions-Ventil

