



Anz.	Beschreibung																								
1	<p data-bbox="204 450 276 477">Cable</p>  <p data-bbox="598 795 1050 822" style="text-align: center;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p data-bbox="204 828 435 855">Produktnr.: auf Anfr.</p> <p data-bbox="204 889 820 916">Kabel mit M12 Stecker für SMART Digital Dosierpumpen.</p> <p data-bbox="204 949 901 976">96609014;-16: Eingang für ext. Stopp, Impuls- oder Analogsignal</p> <p data-bbox="204 1010 646 1037">96632921;-22: Ausgang für Analogsignal</p> <p data-bbox="204 1070 718 1097">96609017;-19: Ausgang für Melderelais 1 und 2</p> <p data-bbox="204 1131 726 1158">98589048: Ausgang für externe CIU Feldbusbox</p> <p data-bbox="204 1191 331 1218">Werkstoffe:</p> <table data-bbox="204 1220 646 1276"><tr><td data-bbox="204 1220 347 1247">Cable jacket:</td><td data-bbox="571 1220 646 1247">Plastic</td></tr><tr><td></td><td data-bbox="571 1249 624 1276">PUR</td></tr></table> <p data-bbox="204 1310 403 1337">Elektrische Daten:</p> <table data-bbox="204 1339 957 1462"><tr><td data-bbox="204 1339 320 1366">Motorpole:</td><td data-bbox="571 1339 587 1366">5</td></tr><tr><td data-bbox="204 1368 336 1395">Kabellänge:</td><td data-bbox="571 1368 612 1395">5 m</td></tr><tr><td data-bbox="204 1397 379 1424">Signal direction:</td><td data-bbox="571 1397 893 1424">Output, DME:Input and output</td></tr><tr><td data-bbox="204 1426 368 1453">Signal options:</td><td data-bbox="571 1426 957 1453">Analog, DME:Remote on/off, dosing</td></tr></table> <p data-bbox="204 1496 320 1523">Sonstiges:</p> <table data-bbox="204 1525 826 1702"><tr><td data-bbox="204 1525 352 1552">Nettogewicht:</td><td data-bbox="571 1525 651 1552">0.05 kg</td></tr><tr><td data-bbox="204 1554 360 1581">Bruttogewicht:</td><td data-bbox="571 1554 639 1581">0.1 kg</td></tr><tr><td data-bbox="204 1583 539 1610">Fits to the following product(s):</td><td data-bbox="571 1583 826 1610">DDA, DME, DMX, DMH</td></tr><tr><td data-bbox="204 1612 360 1639">Fits to variant:</td><td data-bbox="571 1612 778 1639">DMX-AR, DMH-AR</td></tr><tr><td data-bbox="204 1641 363 1668">Herkunftsland:</td><td data-bbox="571 1641 608 1668">FR</td></tr><tr><td data-bbox="204 1671 336 1697">Zolltarif Nr.:</td><td data-bbox="571 1671 679 1697">85444290</td></tr></table>	Cable jacket:	Plastic		PUR	Motorpole:	5	Kabellänge:	5 m	Signal direction:	Output, DME:Input and output	Signal options:	Analog, DME:Remote on/off, dosing	Nettogewicht:	0.05 kg	Bruttogewicht:	0.1 kg	Fits to the following product(s):	DDA, DME, DMX, DMH	Fits to variant:	DMX-AR, DMH-AR	Herkunftsland:	FR	Zolltarif Nr.:	85444290
Cable jacket:	Plastic																								
	PUR																								
Motorpole:	5																								
Kabellänge:	5 m																								
Signal direction:	Output, DME:Input and output																								
Signal options:	Analog, DME:Remote on/off, dosing																								
Nettogewicht:	0.05 kg																								
Bruttogewicht:	0.1 kg																								
Fits to the following product(s):	DDA, DME, DMX, DMH																								
Fits to variant:	DMX-AR, DMH-AR																								
Herkunftsland:	FR																								
Zolltarif Nr.:	85444290																								

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	Cable
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Werkstoffe:	
Cable jacket:	Plastic
Cable jacket:	PUR
Elektrische Daten:	
Motorpole:	5
Kabellänge:	5 m
Signal direction:	Output, DME: Input and output
Signal options:	DME: Remote on/off, dosing
Sonstiges:	
Nettogewicht:	0.05 kg
Bruttogewicht:	0.1 kg
Fits to the following product(s):	DDA, DME, DMX, DMH
Fits to variant:	DMX-AR, DMH-AR
Herkunftsland:	FR
Zolltarif Nr.:	85444290



auf Anfr. Cable

