

Anz. Beschreibung

1 **CIM 250 GSM/GPRS interface module**



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

GSM/GPRS-Kommunikationsschnittstellenmodul für die drahtlose Fernregelung und -überwachung

Das CIM 250 ist eine Standardschnittstelle für den Datenaustausch zwischen einem GSM/GPRS-Netzwerk und einer Grundfos Pumpe oder Steuerung.

Das CIM 250 kann wie folgt genutzt werden:

Als SMS-Schnittstelle zur Regelung und Überwachung von Grundfos Pumpen und Pumpensystemen über das Mobiltelefon. Bei einer Warnung oder einem Alarm kann eine Nachricht gesendet werden. Zudem kann der Betriebsstatus abgefragt, einfache Regelbefehle wie EIN und AUS durchgeführt und der Sollwert eingestellt werden.

Als SCADA-Schnittstelle, um eine Verbindung zu einem SCADA-System oder einer SPS über GSM mithilfe des Feldbusprotokolls Modbus RTU oder über GPRS mithilfe des Feldbusprotokolls Modbus TCP herzustellen. Dadurch sind erheblich mehr Datenpunkte von den angeschlossenen Grundfos Produkten verfügbar.

Das CIM 250 ist ein externes Zusatzmodul, das in einer Grundfos Pumpe oder einer Grundfos Steuerung installiert wird.

Unterstützte Produkte:

Grundfos E-Pumpen mit 11 bis 22 kW

Dedicated Controls (CU 361)

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	CIM 250 GSM/GPRS interface module
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Sonstiges:	
Finische LVI Nr.:	9414036



