



| Anz. | Beschreibung  |
|------|---|
| 1    | <p><b>Fußventil NL-G5/4 PE/V,E/C U3</b></p>  <p>Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p>Produktnr.: auf Anfr.<br/>Das Fußventil wird am unteren Ende des Saugschlauchs montiert. Sie besitzen ein Beschwerungsgewicht, ein Sieb (Maschenweite 0,8 mm) und ein Rückschlagventil.</p> <p>Technische Daten:<br/>Max. Durchfluss: 460 l/h<br/>Level indication: Without</p> <p>Werkstoffe:<br/>Werkstoff: Plastic<br/>Material: PE<br/>Ventilkugel: Ceramic<br/>Al2O3<br/>Dichtung: Elastomer<br/>FKM/EPDM</p> <p>Installation:<br/>Anschlussstyp: Connection pack<br/>Anschlussgröße: 19/20, 25</p> <p>Sonstiges:<br/>Nettogewicht: 0.24 kg<br/>Bruttogewicht: 0.29 kg<br/>Versandvol.: 0.002 m<sup>3</sup><br/>Herkunftsland: DE<br/>Zolltarif Nr.: 84814090</p> |

| Beschreibung                     | Daten                         |
|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Allgemeine Informationen:</b> |                               |
| Produktbezeichnung:              | Fußventil NL-G5/4 PE/V,E/C U3 |
| Produktnummer:                   | auf Anfr.                     |
| EAN-Nummer:                      | auf Anfr.                     |
| <b>Technische Daten:</b>         |                               |
| Max. Durchfluss:                 | 460 l/h                       |
| Level indication:                | Without                       |
| <b>Werkstoffe:</b>               |                               |
| Werkstoff:                       | Plastic                       |
| Material:                        | PE                            |
| Ventilkugel:                     | Ceramic                       |
| Ventilkugel:                     | Al2O3                         |
| Dichtung:                        | Elastomer                     |
| Dichtung:                        | FKM/EPDM                      |
| <b>Installation:</b>             |                               |
| Anschlussstyp:                   | Connection pack               |
| Anschlussgröße:                  | 19/20, 25                     |
| <b>Sonstiges:</b>                |                               |
| Nettogewicht:                    | 0.24 kg                       |
| Bruttogewicht:                   | 0.29 kg                       |
| Versandvol.:                     | 0.002 m <sup>3</sup>          |
| Herkunftsland:                   | DE                            |
| Zolltarif Nr.:                   | 84814090                      |



**auf Anfr. Fußventil NL-G5/4 PE/V,E/C U3**

