


| Anz. | Beschreibung |
|------|---|
| 1 | <p>Produktbezeichnung: RPS/--0-1.0b/5/ Q/S-----/V-4/-S/03B/SW-1</p>  <p style="text-align: center;">Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.</p> <p>Produktnr.: auf Anfr. Produktnummer: auf Anfr. EAN-Nummer: auf Anfr.</p> <p>Technische Daten: Zulassungen: CCSAUS, EAC Trinkwasserzulassungen: ACS Pressure differential functionality = Yes/No: nein Pressure relative functionality (Yes/No): Ja Flow functionality (Yes/No): Nein Temperature functionality (Yes/No): Ja Minimum measuring pressure: 0 bar Maximum measuring pressure: 1 bar Minimum measuring temperature: 0 °C Maximum measuring temperature: 120 °C</p> <p>Installation: Umgebungstemperatur: -25 .. 60 °C</p> <p>Fördermedium: Medientemperaturbereich: 0 .. 120 °C</p> <p>Elektrische Daten: Schutzart (gemäß IEC 34-5): IP44 Kabellänge: ---- m Minimum rated voltage dc: 4.75 V Maximum rated voltage dc: 5.25 V</p> <p>Sonstiges: Dänische VVS Nr.: 475280610 Herkunftsland: DK Zolltarif Nr.: 90262020</p> |



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

24.01.2024

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

| Beschreibung | Daten |
|--|---|
| Allgemeine Informationen: | |
| Produktbezeichnung: | RPS/--0-1.0b/5/ Q/S-----/V-4/-S/03B/SW-1 |
| Produktnummer: | auf Anfr. |
| EAN-Nummer: | auf Anfr. |
| Technische Daten: | |
| Zulassungen: | CCSAUS, EAC |
| Trinkwasserzulassungen: | ACS |
| Pressure differential functionality = Yes/No: | nein |
| Pressure relative functionality (Yes/No): | Ja |
| Flow functionality (Yes/No): | Nein |
| Temperature functionality (Yes/No): | Ja |
| Minimum measuring pressure: | 0 bar |
| Maximum measuring pressure: | 1 bar |
| Minimum measuring temperature: | 0 °C |
| Maximum measuring temperature: | 120 °C |
| Installation: | |
| Umgebungstemperatur: | -25 .. 60 °C |
| Fördermedium: | |
| Medientemperaturbereich: | 0 .. 120 °C |
| Elektrische Daten: | |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP44 |
| Kabellänge: | ----- m |
| Minimum rated voltage dc: | 4.75 V |
| Maximum rated voltage dc: | 5.25 V |
| Sonstiges: | |
| Dänische VVS Nr.: | 475280610 |
| Herkunftsland: | DK |
| Zolltarif Nr.: | 90262020 |

