

Anz.	Beschreibung
------	--------------

1	LI-ION Battery
---	----------------



Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen.

Produktnr.: auf Anfr.

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku für die Kommunikationsschnittstellen CIM 260/CIU 26x und CIM 280/CIU 28x, um das Senden einer Alarmmeldung bei einem Stromausfall zu ermöglichen.

Akkukapazität: 1100 mAh

Der Akku darf nicht in Solaranwendungen (SQFlex und MGFlex/CRFlex) eingesetzt werden, weil der Akku schneller altert und deswegen ausfallen kann.

Sonstiges:

Bruttogewicht:	0.1 kg
Fits to the following product(s):	CIM 260 EU/US
Dänische VVS Nr.:	391371942
Herkunftsland:	DK
Zolltarif Nr.:	85061098



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

06.12.2023

Projekt:

Referenznummer:

Kunde:

Kundennummer:

Kontakt:

Beschreibung	Daten
Allgemeine Informationen:	
Produktbezeichnung:	LI-ION Battery
Produktnummer:	auf Anfr.
EAN-Nummer:	auf Anfr.
Sonstiges:	
Bruttogewicht:	0.1 kg
Fits to the following product(s):	CIM 260 EU/US
Dänische VVS Nr.:	391371942
Herkunftsland:	DK
Zolltarif Nr.:	85061098

