

DDLE Basis 18/21/24

KOMFORT-DURCHLAUFERHITZER

PRODUKT-NR.: 222390

Der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer DDLE Basis überzeugt mit hohem Warmwasserkomfort und einer stufenlosen Temperatureinstellung von 30 bis 60 °C. Bei Schwankungen von Druck- und Zulauftemperaturen bleiben die Auslauftemperaturen konstant. Elektronische Durchlauferhitzer sparen gegenüber hydraulischen Geräten bis zu 140 Euro im Jahr ein, was sich aufgrund der langen Lebensdauer besonders rechnet. Außerdem kann der Durchlauferhitzer DDLE Basis durch sein elegantes Design und seine geringe Bautiefe von nur 93 mm punkten. Die Montage geht durch ein separates Montageblech und einen Drehverschluss einfach von der Hand. Durch die Möglichkeit hohe Zulauftemperaturen zu fahren, ist der elektronische Durchlauferhitzer DDLE Basis auch für Kombinationen mit Solar-Anlagen geeignet.



Die wichtigsten Merkmale

Elektronischer Durchlauferhitzer mit hohem Temperaturkomfort

Stufenlose Temperatureinstellung

Leistung umschaltbar (18/21/24 kW)

Nahezu konstante Auslauftemperaturen bei Druckschwankungen, Zulauftemperatur- und Spannungsschwankungen

Schnelle Steuerelektronik für hohe Temperaturkonstanz

Elektronische Luftblasenerkennung

Solargeeignet für Zulauftemperaturen bis 60 °C, Nacherwärmung bis 45 °C

Einfache und schnelle Montage

PRODUKTDATENBLATT



Typ	DDLE Basis 18/21/24	DDLE Basis 18	DDLE Basis 27
Bestell-Nr.	222390	222388	222391

Technische Daten

Nennspannung	400 V	400 V	400 V
Anschlussleistung von/bis	18-24 kW	18 kW	27 kW
Nennstrom	29/31/35 A	26 A	39 A
Absicherung	32/32/35 A	25 A	40 A
Temperatureinstellung	ca.30-60 °C	ca.30-60 °C	ca.30-60 °C
Spezifischer Widerstand #15 ≥ (bei #kalt ≤25°C und 380 V)	900 # cm	900 # cm	900 # cm
Schutzart (IP)	IP25	IP25	IP25
Gewicht mit Wasserfüllung	4 kg	4 kg	4 kg
Höhe	485 mm	485 mm	485 mm
Breite	226 mm	226 mm	226 mm
Tiefe	93 mm	93 mm	93 mm
Energieeffizienzklasse	A	A	A

AEG Haustechnik Info-Hotline

Fragen zu Produkten, Anwendung oder Installation?

So erreichen Sie uns: +49 (0)911 - 96 56 25 0

Unsere Fachpartner

Unsere kompetenten Ansprechpartner vor Ort helfen Ihnen bei allen

Fragen:

www.aeg-haustechnik.de/fachhaendlersuche

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.