

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Dosieranlagen für Chlor****1.1.1 Dosieranlage GENODOS DM-T 30**

Dosieranlage GENODOS Typ DM-T 30
GP-Pumpe verplombt

zur Desinfektion bzw. Entkeimung des zu behandelnden Wassers durch Zugabe von GENO-Chlor A

bestehend aus:

1 Dosierpumpe Typ GP-1/40 (4G)
als selbstansaugende und gegen Druck selbstentlüftende Membranpumpe mit Synchronmotor, Befestigungskonsole, Stromanschlußkabel mit Schukostecker, Anzeigen für Betrieb, Leermeldung, Niveauvorwarnung, Membranbruch und Dosierüberwachung.

Steuerung geeignet für internen oder externen Betrieb Impulsteilung und Impulsvervielfachung Eingang für externe potentialfreie Fremdansteuerung sowie Weitergabe von potentialfreier Störmeldung an Überwachungsstelle, Analogansteuerung möglich.

1 Wasserzähler mit Impulsgeber, Impulskabel zur Pumpenelektronik, einschl. Wasserzählerverschraubungen

1 Dosierbehälter Typ D 60
PE eingefärbt, zum Aufbewahren der Chemikalienlösung mit Literteilung und Schraubdeckel
Inhalt ca. : 60 l
Durchmesser : 450 mm
Behälterhöhe : 550 mm

1 Sauglanze mit Leermeldung und Vorwarnung, 465 mm lang, für 60-l-Behälter aus PVC/PPO mit potentialfreiem Schwimmerschalter für Leermeldung, Anschlußstecker zu Genodos-Pumpen, Saug- und Rückführschlauch aus PVC-transparent und Bodensieb

1 Dosiergruppe 2.70
Einführungsrohr, Rückschlagventil PPh R 3/8" und PVC-Schlauchnippel

1 Dosierleitung PTFE

di = 4 da = 6 1.500 mm lang

1 Druckhalteventil DHV 4 10 bar
zur Einhaltung der genauen Dosierleistung bei Gegendrücken < 1 bar (10mWS)
sowie bei schwankenden Gegendrücken

Technische Daten:

Anschluss des

Wasserzählers : R 2"

Durchfluss max. : 30 m³/h

Druckverlust bei

max. Durchfluss : 0,8 bar

Nenndruck (PN) : 10 bar

Einbaulänge

Wasserzähler : 240 mm

Einbaulänge mit

Verschraubungen : 356 mm

Impulsfolge : 1,33 l/Imp.

Dosierleistung : 0,9 l/h

bei max. 10 bar

Wasser-/Umgebungstemp.: 5 - 30°C

elektr. Anschluss : 230V/50Hz/18VA

Schutzart/

Isolationsklasse : IP 54

medienberührte Teile : PPO/PTFE/Glas/

Hastelloy

Saughöhe max.: 1,5 m WS

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 163170

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €