

- 1 Grünbeck Wasseraufbereitung**
- 1.1 Dosieranlagen für Chlordioxid**
- 1.1.1 Dosieranlage GENODOS Typ DM-B 20**



Dosieranlage GENODOS
Typ DM-B 20, GP-Pumpe verplombt

zur schnellen Desinfektion von Trink-
u. Brauchwasser durch mengenpropor-
tionale Zugabe von GENO-Bakttox (vorüber-
gehende Dauerdosierung)

Anlage bestehend aus:

1 Dosierpumpe Typ GP-6/40
als selbstansaugende und gegen Druck
selbstentlüftende Membranpumpe.

Steuerung geeignet für internen oder
externen Betrieb.

1 Wasserzähler mit Impulsgeber, Impuls-
kabel zur Pumpenelektronik, einschl.
Wasserzählerverschraubungen

1 Sauglanze gasdicht 10/20 l

1 Dosierventil 4/6, G 1/4", Viton.

1 Dosierleitung PTFE, schwarz eingefärbt
di = 4 da = 6 1.500 mm lang

1 Druckhalteventil

Technische Daten:

Anschluss des
Wasserzählers : R 1 1/2"
Nenndurchfluss : 10 m³/h
Durchfluss max. : 20 m³/h
Druckverlust bei
max. Durchfluss : 0,7 bar
Nenndruck (PN) : 8 bar
Einbaulänge
Wasserzähler : 300 mm
Einbaulänge mit
Verschraubungen : 432 mm
Impulsfolge : 5 l/Imp.
Dosierleistung : 6,8 l/h
bei max. 8 bar
Wassertemperatur : 5 - 30 °C
Umgebungstemperatur : 5 - 20 °C
elektr. Anschluss : 230V/50Hz/21W

Schutzart/
Isolationsklasse : IP 54
medienberührte Teile : PVDF/Viton/PTFE/Glas/
Hastelloy
Saughöhe max.: 1,0 m WS

Fabrikat: Grünbeck

Technische Änderungen vorbehalten!

Artikelnr.: 163830

Menge: Stk **Preis:** € **GP:** €