

**1 Grünbeck Wasseraufbereitung****1.1 Warmwasseranlagen****1.1.1 Enthärtungsanlage GENO-mat ZFW 65**

Enthärtungsanlage  
GENO-mat ZFW 65

Warmwasserbeständige Einzelanlage mit zeitabhängiger Steuerung und Vollbesatzung zur Erzeugung von vollenthärtetem Wasser.

bestehend aus:

- 1 Austauscherbehälter aus Edelstahl einschließlich Einbauten
- 1 Füllung hochwertigem, lebensmittelgerechtem Ionenaustauschermaterial
- 1 Steuerkopf als 5-Zyklen-Ventil aus korrosionsbeständigem Rotguss mit Time-Fill-System, Regenerationsauslösung über Zeitschaltuhr oder Handtaster, einschl. elektromechanischem Stellantrieb und Stromanschlusskabel
- 1 Salzlösebehälter mit Deckel, eingebautem Zwischenboden und Spezial-Soleventil mit Solepuffertechnologie sowie flex. Edelstahlleitungen zum Steuerkopf
- 1 Wasserprüfeinrichtung Gesamthärte
- 1 Bedienungsanleitung

Technische Daten:

Anschluss : 1" R (AG)  
Nenndurchfluss bei  
Resthärte < 0,1 °dH : 2,0 m³/h  
Spitzendurchfluss : 2,0 m³/h  
Gesamtkapazität : 11,6 mol x m³  
(65 m³x°d)  
Nenndruck (PN) : 6 bar  
Wasserdruck min. : 2,0 bar (Ü)  
Wasserdruck max. : 6,0 bar (Ü)  
Wassertemperatur max. : 80 °C  
Salzverbrauch/  
Regeneration : 4,1 kg  
Stromanschluss : 220/230 V, 50 Hz  
Betriebsspannung : 24 V, 50 Hz

Fabrikat: Grünbeck

**Artikelnr.:** 181120

**Menge:** ..... Stk    **Preis:** ..... €    **GP:** ..... €