

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 GENO-mat ZF****1.1.1 Enthärtungsanlage GENO-mat ZF 450**

Enthärtungsanlage
GENO-mat ZF 450

Einzelanlage mit zeitabhängiger Steuerung und Vollbesatzung zur Erzeugung von vollenthärtetem Wasser

bestehend aus:

1 Austauscherbehälter mit Kunststoff-Doppelmantel einschließlich Einbauten

1 Füllung hochwertigem, lebensmittelgerechtem Ionenaustauschermaterial

1 Steuerkopf als 5-Zyklen-Ventil aus korrosionsbeständigem Rotguss mit Time-Fill-System, Regenerationsauslösung über Zeitschaltuhr oder Handtaster, einschl. elektromechanischem Stellantrieb und Stromanschlusskabel

1 Salzlösebehälter mit Deckel, eingebautem Zwischenboden und Spezial-Soleventil mit Solepuffertechnologie

1 Wasserprüfeinrichtung Gesamthärte

1 Betriebsanleitung

Technische Daten:

Anschluss : 1 1/2" R (IG)
Nenndurchfluss bei
Resthärte < 0,1 °dH : 6,0 m³/h
Spitzendurchfluss : 6,0 m³/h
Gesamtkapazität : 80,4 mol x m³
(450 m³x°d)
Nenndruck (PN) : 10 bar
Wasserdruck min. : 2,0 bar (Ü)
Wasserdruck max. : 8,0 bar (Ü)
Wassertemperatur max. : 30 °C
Salzverbrauch/
Regeneration : 27,3 kg
Stromanschluss : 220/230 V, 50 Hz
Betriebsspannung : 24 V, 50 Hz

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 181250

Menge: **Stk** **Preis:** **€** **GP:** **€**