

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Systemtrenner BA****1.1.1 Euro-Systemtrenner GENO-DK 2-Mini**

Euro-Systemtrenner
GENO-DK 2- Mini

Sicherungseinrichtung nach DIN 1988, Teil 4, bzw. DIN EN 1717 zum Einbau in Wasserleitungen bei Anschluss von besonderen Entnahmestellen und Apparaten an die Trinkwasserversorgung.

Euro-Systemtrenner der Bauart BA verhindern das Rückfließen, Rückdrücken und Rücksaugen von verändertem Trinkwasser ins öffentliche Trinkwassersystem.

- DVGW-zertifiziert -

Zur Absicherung der Gefahrenklassen 1 bis 4 vom DVGW zugelassen.

Ausführung:

Gehäuse und Deckel aus entzinkungsfreiem Messing, einbaufertig und betriebsbereit mit Anschlussverschraubungen, 3 Manometeranschlüsse für Vor-, Mittel- und Nachdruckzone, Grobschmutzfilter, Flachdichtung, Tropfwasseranschluss, einschl. Bedienungsanleitung.

Technische Daten:

Anschluss : R 1/2"
Nenndurchfluss : 1,4 m³/h
bei Druckverlust : 0,90 bar
KVS-Wert
bei 1 bar DV : 2,0 m³/h
max. Durchfluss : 3,5 m³/h
Ansprechdruck : autom. Einstellung
Nenndruck max.: 10 bar (Ü)
Betriebstemp. max.: 60 °C
Tropfwasseranschl. : 30 mm Durchm.
Betriebsgewicht ca.: 0,9 kg
Einbaulänge ohne
Verschraubungen : 83 mm
Einbaulänge mit
Verschraubungen : 130 mm
Wandabstand
ab Rohrmitte : 35 mm
Einbauhöhe
über Rohrmitte : 35 mm
Gesamthöhe : 127 mm

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 133100

Menge: **Stk** **Preis:** **€** **GP:** **€**