

1 Grünbeck Wasseraufbereitung**1.1 Systemtrenner BA****1.1.1 Euro-Systemtrenner GENO-DK 2, 3/4"**

Euro-Systemtrenner GENO-DK 2
3/4"

Sicherungseinrichtung nach DIN 1988,
Teil 4, bzw. DIN EN 1717 zum Einbau in
Wasserleitungen bei Anschluss von beson-
deren Entnahmestellen und Apparaten an
die Trinkwasserversorgung.

- DVGW-zertifiziert -

Euro-Systemtrenner der Bauart BA ver-hindern das Rückfließen, Rückdrücken
und Rücksaugen von verändertem Trink-
wasser ins öffentliche Trinkwasser-
system.

Zur Absicherung der Gefahrenklassen 1
bis 4 vom DVGW zugelassen.

DVGW-Prüfnummer: DW-6305BL0259

Ausführung:

Gehäuse und Deckel aus entzinkungsfreiem
Messing, einbaufertig und betriebsbereit
mit Anschlussverschraubungen, 3 Mano-
meteranschlüsse für Vor-, Mittel- und
Nachdruckzone, Flachdichtung, Tropf-
wasseranschluss, einschließlich Bedie-
nungsanleitung.

Technische Daten:

Anschluss : 3/4"R
Nenndurchfluss : 3,3 m³/h
bei Druckverlust : 0,9 bar
KV-Wert : 4,5 m³/h
Ansprechdruck : autom. Einstell.
Nenndruck max. : 10 bar (Ü)
Betriebstemp. max. : 65 Grad C
Tropfwasseranschluss: 40/50 DN
Betriebsgewicht ca. : 3,4 kg
Einbaulänge mit
Verschraubungen : 227 mm
Einbauhöhe
über Rohrmitte : 103 mm
Gerätehöhe : 148 mm

Fabrikat: Grünbeck

Artikelnr.: 132520

Menge: **Stk** **Preis:** **€** **GP:** **€**