

**1 Grünbeck Wasseraufbereitung**

**1.1 SODA JET**

**1.1.1 SODA JET Office II**



## SODA JET Office II - Standard

Der Trinkwasserspender SODA JET Office dient zur Herstellung von gekühltem und/ oder karbonisiertem Wasser. Das Wasser wird in seinen geschmacklichen Eigenschaften verfeinert.

Es können drei verschiedene Wassersorten ausgegeben werden:

"STILL" gekühlt

"MEDIUM" gekühlt, leicht karbonisiertes Wasser

"CLASSIC" gekühlt, viel Kohlensäure

Der SODA JET Office ist zur Verwendung im industriellen und gewerblichen Bereich, sowie in öffentlichen Einrichtungen bestimmt.

Das Gehäuse ist aus pulverbeschichtetem Stahlblech in weiß und die Frontverkleidung aus Edelstahl. Es sind drei hinterleuchtete Bedientasten mit Störmeldefunktion integriert. Die Tropfwasserschale ist mit Füllstandssensor und Ablaufmöglichkeit zum optionalen Kanalanschluss ausgestattet.

Das Gerät ist funkentstört und entspricht der EMV-Richtlinie.

Lieferumfang:

1 SODA JET Office anschlussfertig

1 Anschlussschlauch für Trinkwasser mit Verschraubungen 3/8"

1 Schlauch für externe CO2-Flasche

1 Kanalanschluss mit Schlauchadapter für Tropfwasserschale und Ablaufschlauch

ca. 1,5 m

1 Betriebs- und Kurzanleitung /  
Betriebshandbuch

Mit optionaler Spüleinheit:  
(SODA JET Office mit Spüleinheit  
Bestell-Nr. 156701000000)

Spüleinheit mit Spülabwasserschlauch ca.  
1,5 m lang.

- \_Stagnationszeiten werden reduziert
- \_die Hygiene verbessert
- \_Kanalanschluss zwingend notwendig

Technische Daten:

Anschlussnennweite           DN 8  
Elektr. Netzanschluss:   230 V/50 Hz  
Anschlusschlauch 3/8"       1500 mm

Leistungsdaten:

Leistungsaufnahme bei Zapf-  
trieb und Kühlung           240 W  
Elektrische Leistungsaufnahme  
Ruhebetrieb                 1 W  
Kühlleistung                 245 W  
Zapfleistung bei Raumtemperatur  
im Zyklusbetrieb            90 l/h

Nenndruck                    PN 6  
Betriebsdruck                2,5 – 6,0 bar

Nenndurchfluss Ausgabemengen l/min:  
STILL / MEDIUM /CLASSIC  1,5 /2,0/1,5  
Kohlensäuregehalt CLASSIC ca. 6,5 g/l

Maße und Gewicht:

Anlagenbreite                291mm  
Anlagentiefe                 455mm  
Anlagenhöhe                 450mm  
Leergewicht                 32,5 kg

Umweltdaten:

Wassertemperatur max. 30°C  
Umgebungstemperatur 5 - 45°C  
Geräuschemission ca. 38 dB

Grünbeck

**Artikelnr.:** 156700000000

**Menge:** ..... Stk    **Preis:** ..... €    **GP:** ..... €