



Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0.4
Max. Betriebsdruck p	10 bar
Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	10 bar
Min. Medientemperatur T_{\min}	-10 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	90 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\rm max}$	40 °C
Volumenstrom max Q _{max}	40,0 m³/h
Volumenstrom opt	35,5 m³/h
Förderhöhe max H _{max}	25,5 m
Förderhöhe opt	21,4 m
Höhe	25,5 m
Höhe	24.7
Höhe	19.9

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motor-Effizienzklasse	IE3
Motornennleistung P ₂	4 kW
Nennstrom $I_{\rm N}$	8,73 A
Nenndrehzahl <i>n</i>	1450 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.74
Motorwirkungsgrad $\eta_{\rm M}$ 50%	88,8 %
Motorwirkungsgrad $\eta_{\rm M}$ 75%	89,3 %
Motorwirkungsgrad $\eta_{\rm M}$ 100%	88,6 %
Motorwicklung bis 3 kW	-
Motorwicklung ab 4 kW	-
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Integrierter Motorvollschutz	-

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Bronze
Laufrad	Bronze
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	Q1Q1VGG

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DNs</i>	DN 65
Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	DN 40



Kennlinien

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	BM-B 40/275-4/4
Artikelnummer	2103218
EAN Nummer	4048482067636
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	830 mm
Länge <i>L</i>	627 mm
Höhenmaß mit Verpackung	495 mm
Höhe <i>H</i>	475 mm
Breitenmaß mit Verpackung	400 mm
Breite B	365 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	93 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	88 kg



Ausschreibungstext

Einstufige Trockenläufer-Kreiselpumpe in kompakter Block-Bauform mit direkt angeflanschtem Drehstrommotor und ungeteilter Welle. Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung und kavitationsreduzierendem Laufrad. Die Pumpe ist für Fundamentaufstellung geeignet.

Betriebsdaten

Min. Medientemperatur T_{\min}	-10 °C
Max. Medientemperatur $T_{\rm max}$	90 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{\min}	0 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\rm max}$	40 °C
Maximaler Betriebsdruck <i>PN</i>	10 bar
Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0.4

Motordaten

Motor-Effizienzklasse	IE3
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P ₂	4000 W
Nenndrehzahl <i>n</i>	1450 1/min
Nennstrom I _N	8,73 A
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.74
Motorwirkungsgrad $\eta_{ m M}$ 50%	88,8 %
Motorwirkungsgrad $\eta_{\rm M}$ 75%	89,3 %
Motorwirkungsgrad $\eta_{ m M}$ 100%	88,6 %
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Bronze
Laufrad	Bronze
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	Q1Q1VGG

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss <i>DNs</i>	DN 65
Druckseitiger Rohranschluss <i>DNd</i>	DN 40

Bestellinformationen

Artikelnummer	2103218
Gewicht netto ca. <i>m</i>	88 kg
Produktbezeichnung	BM-B 40/275-4/4
Fabrikat	Wilo



Installationsart

Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig CC-HVAC System

CC-HVAC-System	
CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM	2527824 auf Anfrage
CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM	2527825 auf Anfrage
CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM	2527826 auf Anfrage
CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM	2527827 auf Anfrage
Antenne GSM/GPRS	
D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862 EUR 198,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863 EUR 597,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864 EUR 663,-
Außentemperaturfühler Pt 100	
Außentemperaturfühler Pt 100	2533772 EUR 142,-
Auswerter DDG	
Auswerter DDG	2533770 EUR 628,-
GLT Basismodul	
GLT-Basismodul	2533800 EUR 795,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet	
CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051 EUR 1.659,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050 EUR 1.659,-
Kommunikationsmodul LON	
Kommunikationsmodul LON	2533868 EUR 3.603,-
Kommunikationsmodul ModBus	
Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869 EUR 677,-
Kommunikationsmodul Profibus	
Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866 EUR 1.368,-
Kommunikationsmodul GSM	
GSM-Modul	2533861 EUR 1.336,-
Meldemodul Pumpe	
weidemodul Fumpe	



Meldemodul Pumpe 3-6	2533836 EUR 4
Nachrüstsatz Signalwandler	
Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992 EUR 2
Verbindungskabel Steurmodule/Meldemodule	
Verbindungskabel Steuermodule	2533790 EUR 2
Verbindungskabel Meldemodule	2533890 EUR 2
DDG (4-20mA)	
Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454 EUR 1.
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740 EUR 1.
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456 EUR 1.
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458 EUR 1.
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460 EUR 1.
Kaltleiter-Auslösegerät	
Kaltleiter-Auslösegerät	509275993 EUR 6
Stufenlose Regelung temperaturabhängig CC-HVAC System CC-HVAC-System	
CC-HVAC-System	2527824 auf Ani
CC-HVAC-System CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM	2527824 auf Ani 2527825 auf Ani
CC-HVAC-System CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM	
CC-HVAC-System CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM	2527825 auf Ani
CC-HVAC-System CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM	2527825 auf Ani 2527826 auf Ani
CC-HVAC-System CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM Antenne GSM/GPRS	2527825 auf Ani 2527826 auf Ani
CC-HVAC-System CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM Antenne GSM/GPRS D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2527825 auf Ani 2527826 auf Ani 2527827 auf Ani
CC-HVAC-System CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM Antenne GSM/GPRS D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2527825 auf Ani 2527826 auf Ani 2527827 auf Ani 2527827 EUR 1
	2527825 auf Ani 2527826 auf Ani 2527827 auf Ani 2527827 EUR 1 2533862 EUR 1
CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM Antenne GSM/GPRS D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel Außentemperaturfühler Pt 100	2527825 auf Ani 2527826 auf Ani 2527827 auf Ani 2527827 EUR 1 2533862 EUR 1
CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM Antenne GSM/GPRS D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2527825 auf Ani 2527826 auf Ani 2527827 auf Ani 2533862 EUR 1 2533863 EUR 5 2533864 EUR 6
CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM Antenne GSM/GPRS D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel Außentemperaturfühler Pt 100 Außentemperaturfühler Pt 100 GLT Basismodul	2527825 auf Ani 2527826 auf Ani 2527827 auf Ani 2533862 EUR 1 2533863 EUR 5 2533864 EUR 6
CC-HVAC-System CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM Antenne GSM/GPRS D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel Außentemperaturfühler Pt 100 Außentemperaturfühler Pt 100 GLT Basismodul GLT-Basismodul	2527825 auf Ani 2527826 auf Ani 2527827 auf Ani 2533862 EUR 1 2533863 EUR 5 2533864 EUR 6
CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM Antenne GSM/GPRS D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel Außentemperaturfühler Pt 100 Außentemperaturfühler Pt 100	2527825 auf Ani 2527826 auf Ani 2527827 auf Ani 2533862 EUR 1 2533863 EUR 5 2533864 EUR 6



2545326 auf Anfrage

2545327 auf Anfrage

2545328 auf Anfrage

2545329 auf Anfrage

Kommunikationsmodul LON

SC-HVAC System 1x10A-WM (Direktanlauf)

SC-HVAC System 2x10A-WM (Direktanlauf)

SC-HVAC System 3x10A-WM (Direktanlauf)

SC-HVAC System 4x10A-WM (Direktanlauf)

Kommunikationsmodul LON	2533868	EUR 3.603,-
Kommunikationsmodul ModBus		
Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869	EUR 677,-
Kommunikationsmodul Profibus		
Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866	EUR 1.368,-
Kommunikationsmodul GSM		
GSM-Modul	2533861	EUR 1.336,-
Meldemodul Pumpe		
Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 487,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 471,-
Nachrüstsatz Signalwandler		
Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992	EUR 291,-
Temperaturmodul		
Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991	EUR 1.238,-
Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771	EUR 979,-
Verbindungskabel Steurmodule/Meldemodule		
Verbindungskabel Steuermodule	2533790	EUR 213,-
Verbindungskabel Meldemodule	2533890	EUR 213,-
Kaltleiter-Auslösegerät		
Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 657,-
Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig SC-HVAC System		
SC/SC-FC-HVAC system		
SC-FC-HVAC System 1x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545442	auf Anfrage
SC-FC-HVAC System 2x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545443	auf Anfrage
SC-FC-HVAC System 3x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545444	auf Anfrage
SC-FC-HVAC System 4x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545445	auf Anfrage



Antenne	CCM	CDDC
Antenne	G2 IVI	/GPKS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 198,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 597,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 663,-

Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 142,-
Ausentemperaturrunier Pt 100	2533772	EUR 142,-

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770	EUR 628,-
7.007.01.01	2000110	2011 020,

Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 740,-
------------------------------	---------	-----------

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 760,-
---	---------	-----------

Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 671,-
------------------------------	---------	-----------

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 487,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 471,-

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	279,-
---------------------------	-------

DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454	EUR 1.170,-
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740	EUR 1.170,-
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456	EUR 1.170,-
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458	EUR 1.170,-
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460	EUR 1.170,-

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 657,-

Stufenlose Regelung temperaturabhängig SC-HVAC System

SC/SC-FC-HVAC system

SC-FC-HVAC System 1x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545442	auf Anfrage
SC-FC-HVAC System 2x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545443	auf Anfrage



SC-FC-HVAC System 3x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545444 auf A	Anfrage
SC-FC-HVAC System 4x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545445 auf A	Anfrage
SC-HVAC System 1x10A-WM (Direktanlauf)	2545326 auf A	Anfrage
SC-HVAC System 2x10A-WM (Direktanlauf)	2545327 auf A	Anfrage
SC-HVAC System 3x10A-WM (Direktanlauf)	2545328 auf A	Anfrage
SC-HVAC System 4x10A-WM (Direktanlauf)	2545329 auf A	Anfrage
Antenne GSM/GPRS		
D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862 EUR	R 198,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863 EUR	R 597,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864 EUR	R 663,-
Außentemperaturfühler Pt 100		
Außentemperaturfühler Pt 100	2533772 EUR	R 142,-
Kommunikationsmodul LON (SC)		
Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243 EUR	R 740,-
SC-Kommunikationsmodul BACnet		
SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242 EUR	R 760,-
Kommunikationsmodul GSM (SC)		
Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216 EUR	R 671,-
Meldemodul Pumpe		
Meldemodul Pumpe 1-2	2533812 EUR	R 487,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836 EUR	R 471,-
Meldeplatine		
Platine Option EXM SC Set	2119646 EUR	R 279,-
Kaltleiter-Auslösegerät		
Kaltleiter-Auslösegerät	509275993 EUR	R 657,-
Mechanisches Zubehör		
Rohrmontage/Ausgleichsstücke		
Flansch-Zwischenstutzen F		
Flansch-Zwischenstutzen F 1-MS, DN 40x30mm, PN 10/16	2060920 EU	JR 133,



Elektrisches Zubehör

Pumpensteuerung

Wilo-EFC		
EFC4 3x380-480V 50/60Hz IP55	2193436 E	EUR 2.616,-
Pumpensteuerung/Zubehör		
Antenne GSM/GPRS		
D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 198,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 597,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 663,-
SMA/FME-Adapter	2545548	EUR 73,-
GLT Basismodul		
GLT-Basismodul	2533800	EUR 795,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet		
CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050 E	EUR 1.659,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051 E	EUR 1.659,-
Kommunikationsmodul CC		
CC-Kommunikationsmodul CC-Kommunikationsmodul	2533850	EUR 309,-
Kommunikationsmodul GSM		
GSM-Modul	2533861 E	EUR 1.336,-
Kommunikationsmodul GSM (SC)		
Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 671,-
Kommunikationsmodul LON		
Kommunikationsmodul LON	2533868 E	EUR 3.603,-
Kommunikationsmodul LON (SC)		
Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 740,-
Kommunikationsmodul ModBus		
Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869	EUR 677,-
Kommunikationsmodul Profibus		
Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866 E	EUR 1.368,-



Verbindungskabel Steuermodule	2533790	EUR 213,-
Verbindungskabel Meldemodule	2533890	EUR 213,-

Auswerter DDG

Auswerter DDG	2'	2533770	EUR 628,-
Auswerter DDG	2:	2533770	EUR 628

Außentemperaturfühler Pt 100

ußentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 142,-
usentemperaturrunier Pt 100	2533772	EUR 142,-

Ausgangsfilter EFC (150-500m Kabellänge)

Filter 10A sin IP54 Wilo-EFC	6084562	EUR 1.853,-
Filter 10A sin IP00 Wilo-EFC	6084577	EUR 606,-
Filter 10A sin IP20 Wilo-EFC	6084903	EUR 650,-

Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 487,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 471,-

SC-Kommunikationsmodul BACnet

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 760,-
---	---------	-----------

Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set 2119646 EUR	R 279,-
---------------------------------------	---------

Nachrüstsatz Signalwandler

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA 2534999	EUR 291,-

Temperaturmodul

Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771	EUR 979,-
Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991	EUR 1.238,-

Pumpensteuerung/Comfort-Regelsystem

CC-HVAC-System

CC-HVAC-System 1x10A-T34-DOL-FC-WM	2527824	auf Anfrage
CC-HVAC-System 2x10A-T34-DOL-FC-WM	2527825	auf Anfrage
CC-HVAC-System 3x10A-T34-DOL-FC-WM	2527826	auf Anfrage
CC-HVAC-System 4x10A-T34-DOL-FC-WM	2527827	auf Anfrage

Pumpensteuerung/Smart-Regelsystem

SC/SC-FC-HVAC system



SC-HVAC System 1x10A-WM (Direktanlauf)	2545326	auf Anfrage
SC-HVAC System 2x10A-WM (Direktanlauf)	2545327	auf Anfrage
SC-HVAC System 3x10A-WM (Direktanlauf)	2545328	auf Anfrage
SC-HVAC System 4x10A-WM (Direktanlauf)	2545329	auf Anfrage
SC-FC-HVAC System 1x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545442	auf Anfrage
SC-FC-HVAC System 2x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545443	auf Anfrage
SC-FC-HVAC System 3x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545444	auf Anfrage
SC-FC-HVAC System 4x10A-FC-WM (Direktanlauf)	2545445	auf Anfrage

Differenzdruckerfassung

DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454	EUR 1.170,-
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456	EUR 1.170,-
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458	EUR 1.170,-
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460	EUR 1.170,-
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740	EUR 1.170,-

Motorschutz

Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 657,-
Table 101 Table 10 get at	503275335	2011 0077

Aufpreis für Kaltleiterfühler (Einzelpumpen)

Aufpreis für Kaltleiterfühler <7,5 kW	KLF_7_EP	auf Anfrage
---------------------------------------	----------	-------------



Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Servicetechniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

Empfohlene Serviceleistungen

Wilo-Live Assistent Service	2216415
Projektbetreuung Trockenläuferpumpen	2219321
Inbetriebnahme Trockenläuferpumpen	2219391

Weitere Serviceleistungen

Anschlussgarantie Trockenläuferpumpen	2219590
Installation Trockenläuferpumpen	2219356
Wartung BASIC Trockenläuferpumpen	2219531
Instandhaltung COMFORT Trockenläuferpumpen	2219493
Instandhaltung PREMIUM Trockenläuferpumpen	2219546
WiloCare Comfort	2222876
WiloCare Comfort PLUS	2222877
Anlagenoptimierung Trockenläuferpumpen	2219251
Energy Solutions Trockenläuferpumpen	2219240
Reparatur Trockenläuferpumpen	2219610