

Abbildung ähnlich

Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	3 bar
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	40 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	3 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C
Schaltvolumen V	440 l

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Nennstrom I_N	10,5 A
Schutzart	IP67
Phase	3
Nenn Drehzahl n	1450 1/min
Anzahl der Pole	4
Einschaltart	Stern-Dreieck (YΔ)
Max. Schalthäufigkeit t	60 1/h
Leistungsaufnahme $P_1(Q=\max.)$ d. gew. Laufrades * Pumpenanzahl P_1	4400 W
Betriebsart (ausgetaucht)	S1
Isolationsklasse	F


Werkstoffe

Pumpengehäuse	PUR
Laufrad	PUR
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_N	-
Druckseitiger Rohranschluss $D_N d$	DN 100


Kennlinien



Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur <i>T</i>	20,00 °C
Drehzahl im Betriebspunkt <i>n hydr. @ BP</i>	1.450 1/min
Lafraddurchmesser <i>d LR</i>	190 mm


Maße und Maßzeichnungen

DrainLift XXL 1080



Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift XXL 1080-2/3,9
Artikelnummer	2509034 
EAN Nummer	4016322409021
Farbe	silber/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	1990 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1040 mm
Höhe <i>H</i>	880 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	1710 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	296 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	230 kg

Ausschreibungstext

Anschlussfertige, vollüberflutbare und automatisch arbeitende Abwasser-Hebeanlage als Doppelpumpenanlage mit automatischem Wechsel-, Reserve- und Spitzenlastbetrieb. Zwei separat vorgeschaltete, trocken aufgestellte Abwasser-Tauchmotorpumpen in Drehstromausführung mit Mantelstromkühlung, Edelstahlgehäuse und thermischer Motorüberwachung. Zwei gas- und wasserdichte Sammelbehälter aus Kunststoff mit fest definierten Zulaufanschlüssen und Niveausteuern mit Niveausensor. Mikroprozessorgesteuertes Schaltgerät mit

- > LED-Anzeigen für die Anzeige der Betriebszustände und Störmeldungen
- > Einstellbarer Nachlaufzeit
- > Integriertem und netzabhängigem Alarm
- > 1x potenzialfreiem Kontakt für den Anschluss einer Sammelstörmeldung (SSM).

Lieferumfang:

- > Anschlussfertige Abwasser-Hebeanlage mit Schaltgerät
- > 1x Manschette für Anschluss Handmembranpumpe
- > 1x Zulaufanschluss DN 150
- > 1x Manschette für Entlüftungsanschluss DN 70

- > 1x Bausatz für die Verbindung von Behälter und Pumpe

Achtung: Für die Installation benötigte Armaturen, wie z.B. Hosenrohr, Absperrschieber und Rückflussverhinderer, müssen als Zubehör bestellt werden!

Zulässiger Anwendungsbereich

Medientemperatur T	3 °C
Max. Medientemperatur, kurzzeitig bis 3 Min. T	60 °C
Umgebungstemperatur T	3 °C
Maximaler Betriebsdruck PN	3 bar
Max. zulässiger Druck in der Druckleitung P	3 bar

Produktdaten

Bruttovolumen des Behälters V	800 l
Schaltvolumen V	440 l
Betriebsart (ausgetaucht)	S1 S3-25%, 60 s
Höhe H	880 mm
Länge L	1990 mm
Breite B	1710 mm
Diagonalmaß <i>Diagonale Achse</i>	2623 mm

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motornennleistung P_2	3,9 kW
Nenn Drehzahl n	1450 1/min
Nennstrom I_N	10,5 A
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP67
Einschaltart	Stern-Dreieck (YΔ)
Max. Schalhäufigkeit t	60 1/h
Motorschutz	WSK

Kabel

Netzstecker	nein
-------------	------


Werkstoffe

Behälter	PE
Pumpengehäuse	PUR
Laufgrad	PUR
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss	Ø 110
Druckseitiger Rohranschluss	DN 100
Anschluss Entlüftung	Ø 75

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	DrainLift XXL 1080-2/3,9
Gewicht netto ca. <i>m</i>	230 kg
Artikelnummer	2509034 

Installationsart

Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintritt in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

DrainAlarm

DrainAlarm	2545133	EUR 605,-
------------	---------	-----------

Signalhorn

Signalhorn 1-230 V	501459398	EUR 124,-
--------------------	-----------	-----------

Blitzleuchte

Blitzlicht 1-230 VAC	2551613	EUR 363,-
----------------------	---------	-----------

Stationäre Trockenaufstellung



Der Betriebsraum ist in zwei Teile unterteilt: einen Sammelraum für das Fördermedium und einen Maschinenraum, in dem die Pumpe installiert ist. Der Maschinenraum ist trocken und jederzeit zugänglich. Für einen korrekten Betrieb der Pumpen ist es notwendig, das Schaltvolumen zu kennen. Das Schaltvolumen errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Ein- und Ausschaltpunkt. Der Ausschaltpunkt muss immer oberhalb des Hydraulikaggregats liegen. Es besteht sonst die Gefahr, dass Luft eingeschlossen wird und der nächste Pumpvorgang blockiert wird.

Einbaubeispiel

Y-Stück

Vereinigungsstück DN 100 für DrainLift XXL 1040	2511606	EUR 519,-
---	---------	-----------

Flanschstutzen

Flanschstutzen DN 100	2511597	EUR 291,-
Flanschstutzen DN 150	2511598	EUR 322,-
Flanschstutzen DN 80	2511595	EUR 279,-

Handmembranpumpe

Handmembranpumpe	2060166	EUR 451,-
------------------	---------	-----------

Zulaufdichtung

Zulaufdichtung DN 150	2552849	auf Anfrage
Zulaufdichtung DN 200	2552850	EUR 113,-
Zulaufdichtungs-Set DN 200	2552851	EUR 341,-

Absperrarmatur für Schmutz- und Abwasser

Absperrschieber DN 100, EN-GJL-250	2017163	EUR 548,-
------------------------------------	---------	-----------

Absperrschieber DN 100, PVC	2529808	EUR 673,-
Absperrschieber DN 150, EN-GJL-250	2017164	EUR 908,-
Absperrschieber DN 150, PVC	2529809	EUR 1.180,-

Rückflussverhinderer

Rückflussverhinderer DN 100	2017169	EUR 593,-
-----------------------------	---------	-----------

3-Wege-Hahn

3-Wege-Kugelhahn Rp 1½	2511607	EUR 336,-
------------------------	---------	-----------

Mechanisches Zubehör

Armaturen

3-Wege-Hahn

3-Wege-Kugelhahn Rp 1½	2511607	EUR 336,-
------------------------	---------	-----------

Absperrschieber

Absperrschieber 2111 R14 DN50 PN16 GGG40	2834101	EUR 320,-
Absperrschieber 2111 R14 DN65 PN16 GGG40	2834102	EUR 392,-
Absperrschieber 2111 R14 DN80 PN16 GGG40	2834103	EUR 496,-
Absperrschieber 2111 R14 DN100 PN16 GGG40	2834104	EUR 576,-
Absperrschieber 2111 R14 DN125 PN16 GGG40	2834105	EUR 871,-
Absperrschieber 2111 R14 DN150 PN16 GGG40	2834106	EUR 926,-
Absperrschieber 2111 R14 DN200 PN10 GGG40	2834107	EUR 1.610,-
Absperrschieber 2111 R14 DN200 PN16 GGG40	2834108	EUR 1.610,-

Kugelrückschlagventil (AT)

Kugel-RSV 6516 R48 DN50 PN16 GGG40	2834201	EUR 385,-
Kugel-RSV 6516 R48 DN65 PN16 GGG40	2834202	EUR 445,-
Kugel-RSV 6516 R48 DN80 PN16 GGG40	2834203	EUR 498,-
Kugel-RSV 6516 R48 DN100 PN16 GGG40	2834204	EUR 598,-
Kugel-RSV 6516 R48 DN125 PN16 GGG40	2834205	EUR 1.172,-
Kugel-RSV 6516 R48 DN150 PN16 GGG40	2834206	EUR 1.099,-

Rückflussverhinderer

Rückflussverhinderer DN 100	2017169	EUR 593,-
Rückflussverhinderer DN 150	2017170	EUR 1.278,-

Absperrarmatur für Schmutz- und Abwasser

Absperrschieber DN 100, EN-GJL-250	2017163	EUR 548,-
Absperrschieber DN 150, EN-GJL-250	2017164	EUR 908,-
Absperrschieber DN 100, PVC	2529808	EUR 673,-
Absperrschieber DN 150, PVC	2529809	EUR 1.180,-

Montage/Aufstellung

Handmembranpumpe

Handmembranpumpe	2060166	EUR 451,-
------------------	---------	-----------

Zulaufdichtung

Zulaufdichtung DN 32	6096498	auf Anfrage
Zulaufdichtung DN 40	6096499	auf Anfrage
Zulaufdichtung DN 100	2522672	EUR 81,-
Zulaufdichtung DN 150	2552849	auf Anfrage
Zulaufdichtung DN 200	2552850	EUR 113,-
Zulaufdichtungs-Set DN 32	6096492	auf Anfrage
Zulaufdichtungs-Set DN 40	6096493	auf Anfrage
Zulaufdichtungs-Set DN 100	2521841	EUR 190,-
Zulaufdichtungs-Set DN 150	2515145	EUR 234,-
Zulaufdichtungs-Set DN 200	2552851	EUR 341,-

Rohre, Rohrverbindungen

Flanschstutzen

Flanschstutzen DN 80	2511595	EUR 279,-
Flanschstutzen DN 100	2511597	EUR 291,-
Flanschstutzen DN 150	2511598	EUR 322,-

Y-Stück

Vereinigungsstück DN 100 für DrainLift XXL 1040	2511606	EUR 519,-
---	---------	-----------

Elektrisches Zubehör

Alarmmelder

DrainAlarm

DrainAlarm	2545133	EUR 605,-
DrainAlarm FIRST	2550526	EUR 430,-

Blitzleuchte

Anbaublitzlicht 1-230 VAC	2510429	EUR 206,-
Blitzlicht 24 VDC	2551612	EUR 395,-
Blitzlicht 1-230 VAC	2551613	EUR 363,-

Signalhorn

Signalhorn 12-24 VDC	2017208	EUR 126,-
Signalhorn 1-230 V	501459398	EUR 124,-

Kleinalarmschaltgerät KAS

Kleinalarmschaltgerät KAS	501534094	EUR 519,-
---------------------------	-----------	-----------

Niveausteuerng

Schwimmerschalter WA

Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	503211390	EUR 100,-
Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	503211893	EUR 191,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	2004431	EUR 287,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	2004432	EUR 391,-
Schwimmerschalter WA KR1 S mit 5 m Kabel	6082806	EUR 171,-
Schwimmerschalter WA KR1 S mit 10 m Kabel	6082807	EUR 287,-
Schwimmerschalter WA65 (PSN-X) mit 20 m Kabel	6088843	auf Anfrage
Schwimmerschalter WA65 (PSN-X) mit 10 m Kabel	6088844	auf Anfrage
Schwimmerschalter WA65 (PSN-X) mit 5 m Kabel	6088845	auf Anfrage

Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Servicetechniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

Empfohlene Serviceleistungen

Wartung BASIC DrainLift XXL	2219543
Instandhaltung COMFORT Drainlift XXL	2219517
Instandhaltung PREMIUM DrainLift XXL	2219570
WiloCare Comfort	2222876
WiloCare Comfort PLUS	2222877
Inbetriebnahme Drainlift XXL	2219414

Weitere Serviceleistungen

Anschlussgarantie DrainLift XXL	2219468
Projektbetreuung DrainLift XXL	2219351
Installation DrainLift XXL	2219386
Anlagenoptimierung DrainLift XXL	2219281
Energy Solutions DrainLift XXL	2219316
Reparatur DrainLift XXL	2219635