



Abbildung ähnlich

**Datenblatt**

**Technische Daten**

Anschluss Eingang	Rp 1¼
Anschluss Ausgang	Rp 1¼
Rohranschluss	Rp 1¼
Min. Medientemperatur	-10 °C
Max. Medientemperatur	70 °C
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Gasvordruck	4 bar

**Abmessungen**

Abmessungen H	975,0 mm
Abmessungen H1	80,0 mm
Abmessungen L	80,0 mm
Abmessungen Ø F	485,0 mm
Abmessungen Ø D	634,0 mm
Nutzvolumen V	150 l
Nennvolumen V	200 l

**Werkstoffe**

Membrane	Butyl
Werkstoff Behälter	Stahl

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Membrandruckbehälter DT5 junior 200, PN 10
Artikelnummer	<b>2515530</b> 
EAN Nummer	4016322484974
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	634 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1125 mm
Höhe <i>H</i>	975 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	634 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	61 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	37 kg

### Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

## Ausschreibungstext

Baumstergprüfte Membrandruckbehälter zum Einsatz in Verbindung mit Trinkwasser-, Wasserversorgungs- bzw. Druckerhöhungsanlagen. Die Behälter dienen der Vermeidung von Druckstößen im System und verringern die Schalthäufigkeit der Pumpen/Anlage.

## Ausstattung

- > Durchströmt, komplett mit Durchströmungsarmatur inkl. Absperrung und Entleerung
- > Membrane nach KTW C und W 270 ab 60 l tauschbar
- > Gebaut und geprüft nach DIN 4807 T5, DIN DVGW Reg.-Nr. NW-9481AU2123 und NW 9481AT2535
- > Zulassung und Wartung gemäß Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG und weiterführenden technischen Vorschriften

## Hinweis

Der vordruckseitige Einsatz der Membrandruckbehälter richtet sich nach den Bestimmungen der örtlichen Wasserversorgungsunternehmen.

## Technische Daten

Min. Medientemperatur	-10 °C
Max. Medientemperatur	70 °C
Min. Umgebungstemperatur	0 °C
Max. Umgebungstemperatur	50 °C
Membrane	Butyl
Nennvolumen V	200 l
Gasvordruck	4 bar
Verkaufsfarbe	Grün
Gewicht netto ca.	37 kg
Fabrikat	Wilo
Art.-Nr.	2515530