



Datenblatt

Hydraulische Daten

Maximaler Betriebsdruck P_N	2 bar
Art der Laufradkonstruktion	Mehrkanallauftrad
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	5 mm
Max. Eintauchtiefe	12,5 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	40 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.88
Motornennleistung P_2	2,4 kW
Leistungsaufnahme $P_{1\ max}$	2850 W
Nennstrom I_N	4,65 A
Anlaufstrom I	24 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Nenndrehzahl n	2830 1/min
Max. Schalthäufigkeit t	15 1/h
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP68
Betriebsart (eingetaucht)	S1
Betriebsart (ausgetaucht)	S1

Kabel

Länge Anschlusskabel	20 m
Kabeltyp	H07RN-F
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm ²
Netzstecker	CEE M16W (3P+N+PE, 6h)
Art des Anschlusskabels	Lösbar

Ausstattung/Funktion

Schwimmerschalter	nein
Art des Explosionsschutz	-
Motorschutz	nein


Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	Duktiles Gusseisen
Abdichtung pumpenseitig	QQPGG
Abdichtung motorseitig	BVPGG
Material Dichtung	FKM
Motorgehäuse	Aluminium

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DNd	Storz B
-----------------------------------	---------


Kennlinien



Fördermedium	Wasser 100 %
Medientemperatur <i>T</i>	20,00 °C
Drehzahl im Betriebspunkt <i>n hydr. @ BP</i>	2.854 1/min
Lafraddurchmesser <i>d LR</i>	132 mm

Maße und Maßzeichnungen

Wilo-EMU KS 24



Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	EMU KS 24D
Artikelnummer	6001204 
EAN Nummer	4044966091241
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	600 mm
Länge <i>L</i>	226 mm
Höhenmaß mit Verpackung	540 mm
Höhe <i>H</i>	477 mm
Breitenmaß mit Verpackung	400 mm
Breite <i>B</i>	304 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	39 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	34 kg

Ausschreibungstext

Vollüberflutbare Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe für die vertikale Nassaufstellung zur Förderung von verschmutztem und sandhaltigem Wasser. Hydraulikgehäuse und Laufrad aus Grauguss, Motorgehäuse aus Aluminium. Druckanschluss mit zentrischem und vertikalem Druckabgang und Storz-Kupplung. Oberflächengekühlter Motor in

Drehstromausführung mit Mantelstromkühlung und Dichtungskammer. Lösbares Anschlusskabel mit CEE-Stecker. Die Abdichtung erfolgt durch zwei drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtungen. Das Aggregat kann uneingeschränkt im Schlüfriebetrieb eingesetzt werden.

Produktdaten

Art der Laufradkonstruktion	Mehrkanallauftrad
Freier Kugeldurchgang der Hydraulik	5 mm
Maximaler Betriebsdruck P_N	2 bar
Max. Eintauchtiefe	12,5 m
Medientemperatur T	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.88
Motornennleistung P_2	2,4 kW
Leistungsaufnahme $P_{1 max}$	2,85 kW
Nennstrom I_N	4,65 A
Anlaufstrom I	24 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Nenn Drehzahl n	2830 1/min
Max. Schalzhäufigkeit t	15 1/h
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP68
Betriebsart (eingetaucht)	S1
Betriebsart (ausgetaucht)	S1

Kabel

Länge Anschlusskabel	20 m
Kabeltyp	H07RN-F
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm ²
Netzstecker	CEE M16W (3P+N+PE, 6h)
Art des Anschlusskabels	Lösbar

Ausstattung/Funktion

Schwimmerschalter	nein
Art des Explosionsschutz	-
Motorschutz	nein

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Grauguss
Laufrad	Duktiles Gusseisen
Welle	Edelstahl
Abdichtung pumpenseitig	QQPGG
Abdichtung motorseitig	BVPGG
Material Dichtung	FKM
Motorgehäuse	Aluminium

Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss D_N s	-
Druckseitiger Rohranschluss D_N d	Storz B

Bestellinformationen

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	EMU KS 24D
Gewicht netto ca. m	34 kg
Artikelnummer	6001204

Installationsart

Niveausteuering mit Schwimmerschalter

Niveauerfassung über einen Niveausensor mit verschiedenen Messbereichen, inkl. Hochwasseralarm und Trockenlaufschutz.

Batterie 9V, 200 mA

NiMh-Akku, 9 V/200 mAh	2522850	EUR 38,-
------------------------	---------	----------

Schwimmerschalter WA

Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	503211893	EUR 191,-
Schwimmerschalter WA65 mit 20 m Kabel	2004431	EUR 287,-
Schwimmerschalter WA65 mit 30 m Kabel	2004432	EUR 391,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	503211390	EUR 100,-

Zwischensteckbare Schwimmersteuerung für 3~-Aggregate

ZSD CEE16 mit 10 m Kabel, 10m	6021206	EUR 807,-
ZSD CEE16 mit 5 m Kabel, 5m	6023412	EUR 753,-

Signalhorn

Signalhorn 1~230 V	501459398	EUR 124,-
--------------------	-----------	-----------

Blitzleuchte

Blitzlicht 1~230 VAC	2551613	EUR 363,-
----------------------	---------	-----------

Netzunabhängige Alarmmelder

Alarmmelder für die Erkennung von Wassereintrich in Räumen und Gebäuden. Die Alarmmeldung erfolgt akustisch, optisch oder per Funk. Zusätzlich können weitere Verbraucher direkt angesteuert werden.

Schwimmerschalter WA

Schwimmerschalter WA65 mit 10 m Kabel	503211893	EUR 191,-
Schwimmerschalter WA65 mit 5 m Kabel	503211390	EUR 100,-

AlarmControl

AlarmControl 1	2522846	EUR 202,-
AlarmControl 2	2522847	EUR 251,-

DrainAlarm

DrainAlarm	2545133	EUR 605,-
------------	---------	-----------

Signalhorn

Signalhorn 1~230 V	501459398	EUR 124,-
--------------------	-----------	-----------


Blitzleuchte

Blitzlicht 1~230 VAC	2551613	EUR 363,-
----------------------	---------	-----------

Transportable Nassaufstellung



Einbaubeispiel



Installationszeichnung

Die Pumpe ist mit einem Pumpenfuß ausgestattet (integriert im Pumpengehäuse oder separat als Zubehör erhältlich). Mit diesem Pumpenfuß kann die Pumpe einfach und flexibel in jedem Betriebsraum aufgestellt werden. Als Druckleitung werden Schläuche verwendet. Der Anschluss erfolgt über einen Schlauchnippel oder eine Storz-Kupplung. Für einen niveauabhängigen Betrieb wird eine Pumpe mit Schwimmerschalter empfohlen.

Flachabsaugung 1.4.11

Flachabsaugung KS 8/KS 9	6032495	EUR 79,-
--------------------------	---------	----------

Saugkorberweiterung 1.4.11

Saugkorberweiterung KS 8/KS 9	6032496	EUR 265,-
-------------------------------	---------	-----------

Kunststoff-Spiralschlauch mit Kupplung 1.7.4

Kunststoff-Spiralschlauch 10 m, mit Storz A	6022276	EUR 689,-
Kunststoff-Spiralschlauch 10 m, mit Storz B	6035187	EUR 388,-
Kunststoff-Spiralschlauch 10 m, mit Storz C	6022270	EUR 729,-
Kunststoff-Spiralschlauch 20 m, mit Storz A	6022277	EUR 1.227,-
Kunststoff-Spiralschlauch 20 m, mit Storz B	6022274	EUR 762,-
Kunststoff-Spiralschlauch 20 m, mit Storz C	6022271	EUR 1.023,-
Kunststoff-Spiralschlauch 5 m, mit Storz A	6022275	EUR 420,-
Kunststoff-Spiralschlauch 5 m, mit Storz B	6022272	EUR 260,-
Kunststoff-Spiralschlauch 5 m, mit Storz C	6022269	EUR 453,-

Kunstfaserschlauch mit Kupplung 1.7.4

Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz A	6022392	EUR 481,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz B	6003051	EUR 171,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz C	6003650	EUR 114,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz A	6022393	EUR 496,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz B	6003050	EUR 300,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz C	6003649	EUR 172,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz A	6022391	EUR 245,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz B	6003052	EUR 131,-

Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz C	6003651	EUR 79,-
---	---------	----------

Kupplungsschlüssel 1.7.7

Kupplungsschlüssel Storz A, B, C	6022280	EUR 50,-
----------------------------------	---------	----------

Mechanisches Zubehör

Adapter

Storz Adapter

Storz A/B-Übergangskupplung	6003026	EUR 116,-
Storz B/C-Übergangskupplung	6000748	EUR 56,-

Schläuche, Schlauchverbindungen

Kupplungsschlüssel

Kupplungsschlüssel Storz A, B, C	6022280	EUR 50,-
Kupplungsschlüssel Storz F	6022281	EUR 62,-

Kunststoff-Spiralschlauch mit Kupplung

Kunststoff-Spiralschlauch 5 m, mit Storz C	6022269	EUR 453,-
Kunststoff-Spiralschlauch 10 m, mit Storz C	6022270	EUR 729,-
Kunststoff-Spiralschlauch 20 m, mit Storz C	6022271	EUR 1.023,-
Kunststoff-Spiralschlauch 5 m, mit Storz B	6022272	EUR 260,-
Kunststoff-Spiralschlauch 20 m, mit Storz B	6022274	EUR 762,-
Kunststoff-Spiralschlauch 5 m, mit Storz A	6022275	EUR 420,-
Kunststoff-Spiralschlauch 10 m, mit Storz A	6022276	EUR 689,-
Kunststoff-Spiralschlauch 20 m, mit Storz A	6022277	EUR 1.227,-
Kunststoff-Spiralschlauch 5 m, mit Storz F	6022278	EUR 1.444,-
Kunststoff-Spiralschlauch 10 m, mit Storz B	6035187	EUR 388,-
Kunststoff-Spiralschlauch 5 m, mit Storz F	6044660	EUR 2.353,-

Kunstfaserschlauch mit Kupplung

Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz B	6003050	EUR 300,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz B	6003051	EUR 171,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz B	6003052	EUR 131,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz F	6003647	EUR 1.272,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz F	6003648	EUR 838,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz C	6003649	EUR 172,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz C	6003650	EUR 114,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz C	6003651	EUR 79,-
Kunstfaser-Druckschlauch 5 m, mit Storz A	6022391	EUR 245,-
Kunstfaser-Druckschlauch 10 m, mit Storz A	6022392	EUR 481,-
Kunstfaser-Druckschlauch 20 m, mit Storz A	6022393	EUR 496,-

Montage/Aufstellung

Flachabsaugung

Flachabsaugung KS 8/KS 9	6032495	EUR 79,-
--------------------------	---------	----------

Saugkorberweiterung

Saugkorberweiterung KS 8/KS 9	6032496	EUR 265,-
-------------------------------	---------	-----------

Services

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Servicetechniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

Empfohlene Serviceleistungen

Inbetriebnahme Schmutzwasserpumpen	2219491
Wilo-Live Assistent Service	2216415
Wartung BASIC Schmutzwasserpumpen	2219540
Instandhaltung COMFORT Schmutzwasserpumpen	2219514
Instandhaltung PREMIUM Schmutzwasserpumpen	2219567
WiloCare Comfort	2222876
WiloCare Comfort PLUS	2222877

Weitere Serviceleistungen

Anschlussgarantie Schmutzwasserpumpen	2219465
Projektbetreuung Schmutzwasserpumpen	2219348
Installation Schmutzwasserpumpen	2219383
Anlagenoptimierung Schmutzwasserpumpen	2219278
Energy Solutions Schmutzwasserpumpen	2219313
Reparatur Schmutzwasserpumpen	2219632