



## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0.4
Min. Medientemperatur $T_{\min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{\max}$	140 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{\max}$	40 °C
Maximaler Betriebsdruck $P_N$	16 bar
Auslegungshinweis	16 bar bis 120 °C, 13 bar bis 140 °C

### Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	±10 %
Motor-Effizienzklasse	IE3
Motornennleistung $P_2$	11 kW
Nennstrom $I_N$	21,3 A
Nennzahl $n$	2900 1/min
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.85
Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 50%	89,4 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 75%	91 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 100%	91,2 %
Motorwicklung bis 3 kW	-
Motorwicklung ab 4 kW	-
Isolationsklasse	F
Schutzart Motor	IP55
Motorschutz	KLF integriert

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufgrad	Grauguss EN-GJL-200
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	AQ1EGG

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $D_N$ s	DN 50
Druckseitiger Rohranschluss $D_N$ d	DN 32



## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos GIGA-B 32/230-11/2
Artikelnummer	<b>9140065</b>
EAN Nummer	4062679002309
Farbe	Grün
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-07-01

### Verpackung

Verpackungsart	Europalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1200 mm
Länge <i>L</i>	857 mm
Höhenmaß mit Verpackung	574 mm
Höhe <i>H</i>	430 mm
Breitenmaß mit Verpackung	800 mm
Breite <i>B</i>	350 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	196 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	171 kg

### Ausschreibungstext

Einstufige Trockenläufer-Kreiselpumpe in Block-Bauform für Fundamentaufstellung inklusive Fuß am Pumpengehäuse.

Schwingungs- und geräuscharme Blockbauart mit Laterne und starr verbundenem Standardmotor (Norm-Motor).

Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung (ab 37 kW/4-polig optional mit einer Cartridge-Gleitringdichtung in Back-Pull-Out-System zum Gleitringdichtungs austausch ohne Demontage des Motors) und kavitationsreduzierendem Laufrad.

Flansche mit Druckmessanschlüssen R 1/8. Alle Graugusskomponenten sind kataphoresebeschichtet.

Pumpen mit Motoren  $\geq 5,5$  kW verfügen serienmäßig über Kaltleiterfühler als Motorschutz.

Der Motorklemmkasten  $\leq 7,5$  kW kann aus Metall oder Kunststoff sein. Wenn ein Metallklemmkasten zwingend erforderlich ist, die entsprechende Sondervariante bestellen. Die Motorklemmkästen  $> 7,5$  kW sind immer aus Metall.

- > Gleitringdichtung für die Wasserförderung bis  $T_{max} = +140^\circ\text{C}$ . Bis  $T \leq +40^\circ\text{C}$  ist eine Glykolbeimischung von 20 % bis 40 % Volumenanteil zulässig. Bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol  $> 40\%$  bis max. 50 % Volumenanteil und einer Medientemperatur von  $> +40^\circ\text{C}$  bis max.  $+120^\circ\text{C}$  oder anderen von Wasser abweichenden Medien ist eine alternative Gleitringdichtung vorzusehen. Bei Verwendung von Wasser-Glykol-Gemischen wird generell der Einsatz einer S1 Variante mit entsprechender Gleitringdichtung empfohlen.

### Betriebsdaten

Min. Medientemperatur $T_{min}$	-20 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	140 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	-15 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	40 °C
Maximaler Betriebsdruck $PN$	16 bar
Auslegungshinweis	16 bar bis 120 °C, 13 bar bis 140 °C
Mindesteffizienzindex (MEI)	$\geq 0.4$

### Motordaten

Motor-Effizienzklasse	IE3
Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Spannungstoleranz	$\pm 10\%$
Motornennleistung $P_2$	11000 W
Nennrehzahl $n$	2900 1/min
Nennstrom $I_N$	21,3 A
Leistungsfaktor $\cos \varphi$	0.85
Motorwirkungsgrad $\eta_M 50\%$	89,4 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M 75\%$	91 %
Motorwirkungsgrad $\eta_M 100\%$	91,2 %
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55


### Werkstoffe

Pumpengehäuse	5.1301/EN-GJL-250 KTL-beschichtet
Laufrad	Grauguss
Welle	Edelstahl
Wellendichtung	AQ1EGG

### Einbaumaße

Saugseitiger Rohranschluss $DN_s$	DN 50
Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$	DN 32

**Bestellinformationen**

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Atmos GIGA-B 32/230-11/2
Gewicht netto ca. <i>m</i>	171 kg
Artikelnummer	<b>9140065</b> 

## Installationsart

### Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig CC-HVAC System

#### CC-HVAC-System

CC-HVAC-System 1x24A-T34-SD-FC-BM	2527842	EUR 19.298,-
CC-HVAC-System 2x24A-T34-SD-FC-BM	2527843	EUR 20.907,-
CC-HVAC-System 3x24A-T34-SD-FC-BM	2527844	EUR 22.625,-

#### Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-

#### Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
------------------------------	---------	-----------

#### Auswerter DDG

Auswerter DDG	2533770	EUR 691,-
---------------	---------	-----------

#### GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800	EUR 876,-
----------------	---------	-----------

#### CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051	EUR 2.051,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050	EUR 2.468,-

#### Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868	EUR 4.323,-
-------------------------	---------	-------------

#### Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869	EUR 1.027,-
--------------------------------	---------	-------------

#### Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866	EUR 1.504,-
---------------------------------	---------	-------------

#### Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861	EUR 1.663,-
-----------	---------	-------------

#### Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

### Nachrüstsatz Signalwandler

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992	EUR 318,-
--------------------------------	---------	-----------

### DDC-Steuermodul

Steuermodul DDC	2533795	EUR 382,-
-----------------	---------	-----------

### Steuermodul Pumpe

Steuermodul Pumpe 1-2	2533712	EUR 382,-
Steuermodul Pumpe 3-4	2533734	EUR 382,-

### Verbindungskabel Steuermodule/Meldemodule

Verbindungskabel Steuermodule	2533790	EUR 235,-
Verbindungskabel Meldemodule	2533890	EUR 235,-

### DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460	EUR 1.297,-

### Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-
-------------------------	-----------	-----------

### Stufenlose Regelung temperaturabhängig CC-HVAC System

#### CC-HVAC-System

CC-HVAC-System 1x24A-T34-SD-FC-BM	2527842	EUR 19.298,-
CC-HVAC-System 2x24A-T34-SD-FC-BM	2527843	EUR 20.907,-
CC-HVAC-System 3x24A-T34-SD-FC-BM	2527844	EUR 22.625,-

#### Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-

#### Außentemperaturfühler Pt 100

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
------------------------------	---------	-----------

#### GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800	EUR 876,-
----------------	---------	-----------

### CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051	EUR 2.051,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050	EUR 2.468,-

### Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868	EUR 4.323,-
-------------------------	---------	-------------

### Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869	EUR 1.027,-
--------------------------------	---------	-------------

### Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866	EUR 1.504,-
---------------------------------	---------	-------------

### Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861	EUR 1.663,-
-----------	---------	-------------

### Meldemodul Pumpe

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

### Nachrüstsatz Signalwandler

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992	EUR 318,-
--------------------------------	---------	-----------

### DDC-Steuermodul

Steuermodul DDC	2533795	EUR 382,-
-----------------	---------	-----------

### Steuermodul Pumpe

Steuermodul Pumpe 1-2	2533712	EUR 382,-
Steuermodul Pumpe 3-4	2533734	EUR 382,-

### Temperaturmodul

Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen	2534991	EUR 1.371,-
Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771	EUR 1.085,-

### Verbindungskabel Steuermodule/Meldemodule

Verbindungskabel Steuermodule	2533790	EUR 235,-
Verbindungskabel Meldemodule	2533890	EUR 235,-

### Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-
-------------------------	-----------	-----------

### Stufenlose Regelung differenzdruckabhängig SC-HVAC System

**SC/SC-FC-HVAC system**

SC-FC-HVAC System 1x24A-FC-BM (Direktanlauf)	2545458	EUR 21.054,-
SC-FC-HVAC System 1x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545478	EUR 23.197,-
SC-FC-HVAC System 2x24A-FC-BM (Direktanlauf)	2545459	EUR 22.412,-
SC-FC-HVAC System 2x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545479	EUR 25.101,-
SC-FC-HVAC System 3x24A-FC-BM (Direktanlauf)	2545460	EUR 24.750,-
SC-FC-HVAC System 3x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545480	EUR 28.312,-
SC-FC-HVAC System 4x24A-FC-BM (Direktanlauf)	2545461	EUR 26.661,-
SC-FC-HVAC System 4x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545481	EUR 30.352,-
SC-HVAC System 1x24A-WM (Direktanlauf)	2545342	EUR 5.593,-
SC-HVAC System 1x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545362	EUR 6.484,-
SC-HVAC System 2x24A-WM (Direktanlauf)	2545343	EUR 6.136,-
SC-HVAC System 2x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545363	EUR 7.594,-
SC-HVAC System 3x24A-WM (Direktanlauf)	2545344	EUR 6.891,-
SC-HVAC System 3x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545364	EUR 9.030,-
SC-HVAC System 4x24A-WM (Direktanlauf)	2545345	EUR 9.107,-
SC-HVAC System 4x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545365	EUR 10.705,-

**Antenne GSM/GPRS**

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-

**Außentemperaturfühler Pt 100**

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
------------------------------	---------	-----------

**Auswerter DDG**

Auswerter DDG	2533770	EUR 691,-
---------------	---------	-----------

**Kommunikationsmodul LON (SC)**

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 814,-
------------------------------	---------	-----------

**SC-Kommunikationsmodul BACnet**

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 814,-
---	---------	-----------

**Kommunikationsmodul GSM (SC)**

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 772,-
------------------------------	---------	-----------

**Meldemodul Pumpe**

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
----------------------	---------	-----------

Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-
----------------------	---------	-----------

#### Meldeplatine

Platine Option EXM SC Set	2119646	EUR 279,-
---------------------------	---------	-----------

#### DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460	EUR 1.297,-

#### Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-
-------------------------	-----------	-----------

### Stufenlose Regelung temperaturabhängig SC-HVAC System

#### SC/SC-FC-HVAC system

SC-FC-HVAC System 1x24A-FC-BM (Direktanlauf)	2545458	EUR 21.054,-
SC-FC-HVAC System 1x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545478	EUR 23.197,-
SC-FC-HVAC System 2x24A-FC-BM (Direktanlauf)	2545459	EUR 22.412,-
SC-FC-HVAC System 2x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545479	EUR 25.101,-
SC-FC-HVAC System 3x24A-FC-BM (Direktanlauf)	2545460	EUR 24.750,-
SC-FC-HVAC System 3x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545480	EUR 28.312,-
SC-FC-HVAC System 4x24A-FC-BM (Direktanlauf)	2545461	EUR 26.661,-
SC-FC-HVAC System 4x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545481	EUR 30.352,-
SC-HVAC System 1x24A-WM (Direktanlauf)	2545342	EUR 5.593,-
SC-HVAC System 1x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545362	EUR 6.484,-
SC-HVAC System 2x24A-WM (Direktanlauf)	2545343	EUR 6.136,-
SC-HVAC System 2x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545363	EUR 7.594,-
SC-HVAC System 3x24A-WM (Direktanlauf)	2545344	EUR 6.891,-
SC-HVAC System 3x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545364	EUR 9.030,-
SC-HVAC System 4x24A-WM (Direktanlauf)	2545345	EUR 9.107,-
SC-HVAC System 4x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545365	EUR 10.705,-

#### Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-

**Außentemperaturfühler Pt 100**

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
------------------------------	---------	-----------

**Kommunikationsmodul LON (SC)**

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 814,-
------------------------------	---------	-----------

**SC-Kommunikationsmodul BACnet**

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 814,-
---	---------	-----------

**Kommunikationsmodul GSM (SC)**

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 772,-
------------------------------	---------	-----------

**Meldemodul Pumpe**

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

**Meldeplatine**

Platine Option EXM SC Set	2119646	EUR 279,-
---------------------------	---------	-----------

**Kaltleiter-Auslösegerät**

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-
-------------------------	-----------	-----------

**Mechanisches Zubehör**

**Wandmontage/Fundamentaufbau**

**Unterlage Motor**

Unterlageblock Motor H20 BG.160	4213065	EUR 141,-
---------------------------------	---------	-----------

## Elektrisches Zubehör

### Pumpensteuerung

#### Wilo-EFC

EFC11 3x380-480V 50/60Hz IP55	2193439	EUR 5.325,-
-------------------------------	---------	-------------

### Pumpensteuerung/Zubehör

#### Antenne GSM/GPRS

D-Netz-Dualband-Antenne mit 3 m Kabel	2533862	EUR 213,-
D-Netz-Triband-Antenne 10 m Kabel	2533863	EUR 640,-
D-Netz-Triband-Antenne 15 m Kabel	2533864	EUR 709,-
SMA/FME-Adapter	2545548	EUR 72,-

#### GLT Basismodul

GLT-Basismodul	2533800	EUR 876,-
----------------	---------	-----------

#### CC-Kommunikationsmodul BACnet

CC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2537050	EUR 2.468,-
CC-Kommunikationsmodul BACnet IP (Slave)	2537051	EUR 2.051,-

#### Kommunikationsmodul CC

CC-Kommunikationsmodul	2533850	EUR 339,-
------------------------	---------	-----------

#### Kommunikationsmodul GSM

GSM-Modul	2533861	EUR 1.663,-
-----------	---------	-------------

#### Kommunikationsmodul GSM (SC)

Kommunikationsmodul GSM (SC)	2542216	EUR 772,-
------------------------------	---------	-----------

#### Kommunikationsmodul LON

Kommunikationsmodul LON	2533868	EUR 4.323,-
-------------------------	---------	-------------

#### Kommunikationsmodul LON (SC)

Kommunikationsmodul LON (SC)	2538243	EUR 814,-
------------------------------	---------	-----------

#### Kommunikationsmodul ModBus

Kommunikationsmodul Modbus RTU	2533869	EUR 1.027,-
--------------------------------	---------	-------------

#### Kommunikationsmodul Profibus

Kommunikationsmodul Profibus DP	2533866	EUR 1.504,-
---------------------------------	---------	-------------

**Verbindungskabel Steuermodule/Meldemodule**

Verbindungskabel Steuermodule	2533790	EUR 235,-
Verbindungskabel Meldemodule	2533890	EUR 235,-

**DDC-Steuermodul**

Steuermodul DDC	2533795	EUR 382,-
-----------------	---------	-----------

**Auswerter DDG**

Auswerter DDG	2533770	EUR 691,-
---------------	---------	-----------

**Außentemperaturfühler Pt 100**

Außentemperaturfühler Pt 100	2533772	EUR 159,-
------------------------------	---------	-----------

**Ausgangsfiler EFC (150-500m Kabellänge)**

Filter 24.2A sin IP54 Wilo-EFC	6084564	EUR 3.378,-
Filter 24A sin IP00 Wilo-EFC	6084579	EUR 1.252,-
Filter 24A sin IP20 Wilo-EFC	6084905	EUR 1.296,-

**Ausgangsfiler EFC du/dt (bis zu 150m Kabellänge)**

Filter 40A du/dt IP54 Wilo-EFC	6084544	EUR 2.191,-
Filter 40A du/dt IP00 Wilo-EFC	6084548	EUR 1.036,-
Filter 40A du/dt IP20 Wilo-EFC	6084553	EUR 1.237,-

**Steuermodul Pumpe**

Steuermodul Pumpe 1-2	2533712	EUR 382,-
Steuermodul Pumpe 3-4	2533734	EUR 382,-

**Meldemodul Pumpe**

Meldemodul Pumpe 1-2	2533812	EUR 535,-
Meldemodul Pumpe 3-6	2533836	EUR 517,-

**SC-Kommunikationsmodul BACnet**

SC-Kommunikationsmodul BACnet MS/TP (Slave)	2538242	EUR 814,-
---	---------	-----------

**Meldeplatine**

Platine Option EXM SC Set	2119646	EUR 279,-
---------------------------	---------	-----------

**Nachrüstatz Signalwandler**

Signalwandler 0-10 V / 0-20 mA	2534992	EUR 318,-
--------------------------------	---------	-----------

**Temperaturmodul**

Temperaturmodul für Systeme mit 4-6 Pumpen	2533771	EUR 1.085,-
--	---------	-------------

Temperaturmodul für Systeme mit 1-3 Pumpen

2534991

EUR 1.371,-

## Pumpensteuerung/Comfort-Regelsystem

### CC-HVAC-System

CC-HVAC-System 1x24A-T34-SD-FC-BM	2527842	EUR 19.298,-
CC-HVAC-System 2x24A-T34-SD-FC-BM	2527843	EUR 20.907,-
CC-HVAC-System 3x24A-T34-SD-FC-BM	2527844	EUR 22.625,-

## Pumpensteuerung/Smart-Regelsystem

### SC/SC-FC-HVAC system

SC-HVAC System 1x24A-WM (Direktanlauf)	2545342	EUR 5.593,-
SC-HVAC System 2x24A-WM (Direktanlauf)	2545343	EUR 6.136,-
SC-HVAC System 3x24A-WM (Direktanlauf)	2545344	EUR 6.891,-
SC-HVAC System 4x24A-WM (Direktanlauf)	2545345	EUR 9.107,-
SC-HVAC System 1x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545362	EUR 6.484,-
SC-HVAC System 2x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545363	EUR 7.594,-
SC-HVAC System 3x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545364	EUR 9.030,-
SC-HVAC System 4x24A-WM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545365	EUR 10.705,-
SC-FC-HVAC System 1x24A-FC-BM (Direktanlauf)	2545458	EUR 21.054,-
SC-FC-HVAC System 2x24A-FC-BM (Direktanlauf)	2545459	EUR 22.412,-
SC-FC-HVAC System 3x24A-FC-BM (Direktanlauf)	2545460	EUR 24.750,-
SC-FC-HVAC System 4x24A-FC-BM (Direktanlauf)	2545461	EUR 26.661,-
SC-FC-HVAC System 1x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545478	EUR 23.197,-
SC-FC-HVAC System 2x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545479	EUR 25.101,-
SC-FC-HVAC System 3x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545480	EUR 28.312,-
SC-FC-HVAC System 4x24A-FC-BM (Stern-Dreieck-Anlauf)	2545481	EUR 30.352,-

## Differenzdruckerfassung

### DDG (4-20mA)

Differenzdruck-Geber DDG 10 (4-20 mA)	2136454	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 20 (4-20 mA)	2136456	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 40 (4-20 mA)	2136458	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 60 (4-20 mA)	2136460	EUR 1.297,-
Differenzdruck-Geber DDG 100 (4-20 mA)	2211740	EUR 1.297,-

## Motorschutz

### Kaltleiter-Auslösegerät

Kaltleiter-Auslösegerät	509275993	EUR 728,-
-------------------------	-----------	-----------

**Aufpreis für Kaltleiterfühler (Einzelpumpen)**

Aufpreis für Kaltleiterfühler <7,5 kW	KLF_7_EP	auf Anfrage
---------------------------------------	----------	-------------

**Services**

Die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren und Anlagenbauern hat bei Wilo lange Tradition. Ein wichtiger Teil unserer Partnerschaftsphilosophie ist der Wilo-Werkskundendienst. Zusammen entwickeln wir ein Servicekonzept, das zu Ihren individuellen Anforderungen passt – und sorgen mit unserem Knowhow und persönlicher Beratung dafür, dass Ihre Anlagen energieeffizient, betriebssicher und so kostengünstig wie möglich arbeiten. Dabei unterstützen unsere kompetenten Wilo-Service Techniker Sie schnell, zuverlässig und termintreu.

**Empfohlene Serviceleistungen**

Inbetriebnahme Trockenläuferpumpen	2219391
Instandhaltung COMFORT Trockenläuferpumpen	2219493

**Weitere Serviceleistungen**

Anschlussgarantie Trockenläuferpumpen	2219590
WiloCare Comfort	2222876
WiloCare Comfort PLUS	2222877